Netti 4U CE

1.210

Für Personentransport geeignet

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 125 kg)

Netti®

Universalbeinstützen - einstellbar unter 90°

Hemiarmlehne

Seitenpelotte Korrektur

Netti Sit Druckentlastungskissen

Inspire joy of life

EIGENSCHAFTEN

- Wirtschaftliche Vorteile durch Ersatzteilkompatibilität zu anderen Netti Stühlen
- Lange Lebensdauer
- 5 Jahre Garantie auf den Rahmen

EINSATZBEREICH

- Flexible Sitztiefe
- Rücken- und Sitzkantelung stufenlos einstellbar
- Der Netti 4U CE ist durch geringes Gewicht und geringe Gesamtbreite gekennzeichnet

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Der Netti 4U CE ist der wirtschaftliche Einsteiger – ideal für Einrichtungen und geriatrische Patienten
- Ideal für Patienten die eine häufige Änderung der Positionierung benötigen

Versions-Nr.: #1245 - 25.04.2024

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 0800 888 4568 **Kundenservice:** 0800 888 4560

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge: Sitz bei Autotransport: ❑

Netti®

Preis Grundmodell ***2.366,00 €***

Grundausstattung

- Sitztiefe 500 mm
- Kopfstütze A mit Seitenführung
- Fester Schiebebügel
- Antikippstützen nach oben drehbar
- Kniehebelbremsen, nach vorne abklappbar
- Sitzkissen Netti Uno mit abwaschbarem Bezug Easy Care
- Manuelle winkelregulierbare Beinstützen
- Abnehmbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen
- Armlehnenpolster 385 x 58 mm, PU
- Antriebsräder 24 x 1" PU inkl. Steckachse
- Lenkräder 7" - 175 x 33 pannensicher inkl. Steckachse
- Rückenhöhe 500 mm
- Rückenkissen Netti Uno mit abwaschbarem Bezug Easy Care

Für Personentransport geeignet

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 125 kg)

Hinweise

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Gültig vom 01.01.2024 – 31.12.2024.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

NETTI

Technische Daten

Sitzbreiten in mm	400 / 450 / 500
Optionale Sitzbreitenflexibilität in mm	2 x -20
Sitztiefe in mm	425 / 450 / 475 / 500
Rückenhöhe in mm	500
Sitzhöhe in mm	440 - 500
Leergewicht ab	28 kg
Zul. Nutzergewicht	135 kg
Max. Nutzergewicht für Autotransport	125 kg
Sitzwinkel	-5° - +20°
Rückenwinkel	92° - 137°
Zusätzliche Breite zur SB mit Standardräder in mm	+180
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen in mm	320 - 680
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) in mm	260 - 355
Gesamthöhe in mm	1030
Länge mit Beinstützen in mm	1130
Rahmenfarbe	Blau

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite/Sitztiefe

	Sitztiefe			
	(C-788 C-7202 D28002)	(C-789 C-7202 D28002)	(C-787 C-7202 D28002)	(C-792)
Sitzbreite	**425 mm**	**450 mm**	**475 mm**	**500 mm**
400 mm (C-40 D63040)	❑ 77,00	❑ 77,00	❑ 77,00	❑
450 mm (C-45 D63045)	❑ 77,00	❑ 77,00	❑ 77,00	❑
500 mm (C-350 D63050)	❑ 77,00	❑ 77,00	❑ 77,00	❑

⚠ *Sitztiefen können nachträglich eingestellt werden*

Sitzbreite Option

	CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
❑	7089	SB - Reduzierungspolster ⚠ *reduziert die SB um 2 x 20 mm*	D22153	166,00

NETTI

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Lenkräder

	CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
❑	7160	7" – 175 x 33 pannensicher		0,00
❑	7161	7" – 175 x 45 PU-Rad – pannensicher – mit Schaumfüllung ⚠ *notwendige Ausstattung bei Zusatzantrieben*	D21021	102,00

03 Antriebsräder

Bitte beachten!
Die Montagepakete sind zur Montage durch den Fachhändler vorgesehen, die bei der Lieferung montierten 24" Standard Antriebsräder verbleiben beim Fachhändler. Dies gilt nicht bei der Kombination mit Rahmenverlängerung.

	CODE	BEZEICHNUNG	ø	Netti	EUR €
❑	7140	Antriebsräder PU inkl. Steckachse	24 x 1"		0,00
❑	7142	Montagepaket für Antriebsräder inkl. Trommelbremse ⚠ *Das Montagepaket wird beigelegt und ist zur Montage durch den Fachhändler vorgesehen*	12 ½"	M70315	434,00
❑	7143	Montagepaket für Antriebsräder inkl. Trommelbremse ⚠ *Das Montagepaket wird beigelegt und ist zur Montage durch den Fachhändler vorgesehen*	16"	M70316	434,00
❑	7144	Hand- und Speichenschutz - Transparent, Paar ⚠ *nicht i.V. mit Montagepaketen 12" oder 16"*		D22009	190,00

⚠ *Kniehebelbremsen bei Montage von 12" und 16" Antriebsrädern ohne Funktion*

04 Bremse

	CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
❑	305	Kniehebelbremse		0,00
❑	706	Trommelbremse für Begleiter inkl. Steckachse, Kniehebelbremse ⚠ *nicht i.V. mit Montagepaketen 12" oder 16"*	D21085	292,00
❑	986	Bremshebelverlängerung + 70 mm - Länge 200 mm ⚠ *Montage durch Fachhandel*	D86099	204,00

NETTI

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

06 Kopfstützen

		Waagerechtes Kopfstützenrohr (mm)		
		(C-7020)	(C-7021 D21027)	(C-7022 D21028)
Meyra/Netti	**Kopfstütze**	**150**	**250**	**380**
7040 / Standard	Netti A mit Seitenführung	❑	(S) ❑ 102,00	(S) ❑ 116,00
7044 / D82567	Netti A mit Seitenführung/Stirnband	(S) ❑ 384,00	(S) ❑ 486,00	(S) ❑ 500,00
7041 / D26574	Netti B klein, oval	❑	(S) ❑ 102,00	(S) ❑ 116,00
7042 / D26573	Netti C groß, rechteckig	❑	(S) ❑ 102,00	(S) ❑ 116,00
7043 / D26576	Netti D mit Komfortpolster, druckverteilend	(S) ❑ 286,00	(S) ❑ 388,00	(S) ❑ 402,00
7045 / D27577	Netti E mit justierbaren Seitenteilen	(S) ❑ 374,00	(S) ❑ 476,00	(S) ❑ 490,00
7048 / D27578	Netti F mit Kinnunterstützung	(S) ❑ 368,00	(S) ❑ 470,00	(S) ❑ 484,00

⚠ *Alle Kopfstützen inkl. einer Standard Vertikalstange Länge 350 mm*

Kopfstützen Optionen

	CODE		BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
❑	7053	(S)	Extra Komfortpolsterungen für das Stirnband von Kopfstütze A	D82568	38,50

07 Rückeneinheit

	CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
❑		Einteilige Rückenbespannung mit Netti Uno Rückenkissen ⚠ *Rückenhöhe 500 mm* *Bezug Easy Care*		0,00

NETTI

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rücken Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
❑	7120	Seitenpelotte Basic, Paar	D86146	410,00
❑	7121	Seitenpelotte Korrektur gepolstert Höhen- Seiten und Körperanpassbar, rechts	D28511	246,00
❑	7122	Seitenpelotte Korrektur gepolstert Höhen- Seiten und Körperanpassbar, links	D28512	246,00

09 Rahmenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
❑	7127	Antikippstützen nach oben drehbar		0,00
❑	7128	Ankipphilfe inklusive Antikippfunktion, Paar	D28972	236,00
❑	7146	Rahmenverlängerung inkl. längere Antikippstützen	D28001	348,00
❑	7273	Rollstuhl-Befestigungskit für Autotransport, Paar	D41074	188,00
❑		Fester Schiebebügel		0,00
❑	7123	Schiebebügel, winkel- und höheneinstellbar	D42177	312,00

10 Sitzeinheit

	CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
❑	7206	Netti Uno Sitzkissen ⚠ *Bezug Easy Care*		0,00
❑	7203 (S)	Netti Sit Druckentlastungs-Sitzkissen ⚠ *Bezug Easy Care*	D21007	450,00
❑	7208 (S)	Netti Sit °C Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem temperaturregulierendem 3D Bezug	D21017	590,00

Sitz Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
❑	7190 (S)	Abduktionskeil klein (B: 80 mm x L: 140 mm x H: 80 mm)	D27493	298,00
❑	7191	Abduktionskeil mittel (B: 110 mm x L: 150 mm x H: 80 mm)	D27494	298,00
❑	7192 (S)	Abduktionskeil groß (B: 140 mm x L: 170 mm x H: 80 mm)	D27495	298,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Beinstützen

	CODE		USL	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
❑	91		320-680 mm	Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit automatischem Beinlängenausgleich Höhen- und tiefenverstellbare Wadenplatten Höhen- und winkelverstellbare Fußplatten		0,00
❑	7081	S	360-500 mm	Universalbeinstützen mit Kniewinkeleinstellung einstellbar unter 90° für kontrakte Beinsituationen bei Kantelung der Sitzeinheit im Schiebemodus	D24005	152,00

Beinstützen Optionen

	CODE		BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
❑	7080		Hebel statt Sterngriff für einfache Winkeleinstellung ⚠ *nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen*	D88211	104,00
❑	7102	S	Fußplattenpolsterung - Paar - Skai Bezug ⚠ *nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen*	D28453	340,00
❑	7082	S	Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (50 mm insgesamt) ⚠ *vormontiert* *nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen*	D80087	562,00
❑	7100	S	Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug ⚠ *nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen*	D21745	63,00
❑	7101	S	Wadenplattenpolster extraweich - Paar ⚠ *Bezug Easy Care* *nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen*	D41617	242,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

S Bodypoint Fußgelenkriemen und Wadenbänder

	CODE	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	EINSTELLBAR	Netti	EUR €
❑	7226	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	S	170-200 mm	D44863	268,00
❑	7227	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	M	190-230 mm	D44864	268,00
❑	7228	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	L	220-290 mm	D44865	286,00
❑	7233	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	XL	280-330 mm	D44904	310,00
❑	7234	Bodypoint Wadenband	M	410 mm	D86900	206,00
❑	7235	Bodypoint Wadenband	L	450 mm	D86901	206,00

13 Armlehnen

	CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
❑		Armlehnen mit Polster 385 x 58, PU ⚠ *abnehmbar, höhen- und tiefenverstellbar*		0,00
❑	7060	Extraweiche Polster für Standardarmpolster (Paar) ⚠ *Bezug Easy Care* *nicht i.V. mit Therapietisch (verstärkt, abschwenkbar oder verriegelbar)*	D41649	128,00

S Armlehnenpolster Option

	CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
❑	7063	Hemiplegie-Armlagerungskissen, Stück	D23003	248,00
❑	7064	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, links ⚠ *nicht möglich mit Therapietisch*	D22185	374,00
❑	7065	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, rechts ⚠ *nicht möglich mit Therapietisch*	D22186	374,00

NETTI

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

14 Therapietische

	CODE		BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
❑	7243		Therapietisch, standard	D25059	206,00
❑	7240	S	Therapietisch, verstärkt	D21050	450,00
❑	7241	S	Therapietisch, abschwenkbar	D24001	306,00
❑	7242	S	Therapietisch, verriegelbar	D24002	306,00
❑	7231	S	Polsterung für Therapietischplatte	D21052	146,00
❑	7246		Abstandshalter für Therapietisch, verriegelbar ⚠ *nur i.V. mit extraweiche Polster für Standardarmpolster Code 7060*	D93315	19,60
❑	7247		Abstandshalter für Therapietisch, abschwenkbar ⚠ *nur i.V. mit extraweiche Polster für Standardarmpolster Code 7060*	D93316	30,00

15 Diverses Zubehör

	CODE		BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
❑	7272	S	Werkzeug Kit	D21239	116,00
❑	7271		Infusionsständer (Montage am Rücken-Querrohr)	D41987	376,00

16 Gurte und Zubehör für den Sitz

	CODE		BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
❑	7314	S	Universal Gurtbefestigungskit - Sitz	D86282	126,00
❑	7300		Hüftgurt mit Autoverriegelung, gepolstert	D20845	136,00
❑	7237	S	Abduktionsgurt (SB 350-600 mm)	D60001	626,00

17 Decon Antriebssysteme

Nutzen Sie für die Decon Antriebssysteme bitte die Decon E-Drive und Decon E-Move Bestellbögen

⚠ *Bei Netti 4U Stühlen, die in Sitztiefe 500mm eingestellt sind, ist eine Radstandsverlängerung erforderlich*
Die Montage von breiten Lenkrädern (min. 45 mm) ist erforderlich
Bei einer Kombination mit Sitzbreitenerweiterung nehmen Sie bitte mit dem Innendienst Kontakt auf

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

18 (S) Sonderbau

	CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
❑	7046	Kopfstütze E mit kürzerer Seitenführung rechts	D27581	a.A.
❑	7047	Kopfstütze E mit kürzerer Seitenführung links	D27582	a.A.

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe

8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

❑ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)
https://www.meyra.de/agb/

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift

NETTI