

SOLERO LIGHT

9.072 Lager variant

 **Toegelaten gebruikersgewicht**
130 kg

 **Voor personentransport geschikt**
Getest naar ISO 7176-19





In alle opzichten aanpasbaar



Gebruiksgemak

ECONOMISCH

- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Besparende voordelen door compatibiliteit met EUROCHAIR
- Lekkervrijbanden

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Anatomisch gevormde zitting- en rugdeekussens zorgen voor zitcomfort
- Zitting en rugleuning zijn traploos instelbaar
- Hoofddeun is in hoogte-, naar diepte en hoek verstelbaar
- Zeer smalle totale breedte is voordelig wanneer een nauwe deurbreedte of kleine ruimtes worden gepasseerd.
- Opstapbeugel en speciale gasschokdempers zorgen voor een bijzonder eenvoudige afstelling met een minimale inspanning

INZETBEREIK

- Geriatrische zorg in bejaarden- en verzorgingsteuizen en thuis
- Bij fysieke functiestoornissen, waarbij een goede, ondersteunende zitpositie nodig is
- Goede conditie en mobilisatie voor individuele rijders
- Gebruikersgewicht tot 130 kg

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRA

**Basisuitrusting**

- Zitkanteling van -2° tot +25°
- Rughoekverstelling van 0° tot 45°
- Ergonomische zit- en rugpolster
- Verstelbare zitdiepte van 420mm tot 480mm
- Hoofdsteun
- Lekkrijebanden
- Aandrijfwielen 24"
- Zwenkwiel 200 x 50 mm
- Hoepels uit aluminium
- Armsteunen afneembaar
- Armpolster hoogte- en diepte instelbaar
- Beensteunen afneembaar, wegzwenkbaar, opklapbaar
- Voetplaten opklapbaar, hoogte- en hoek verstelbaar
- Framekleur Silverline
- Inco bekleding
- Anti-tip

**Toegelaten gebruikersgewicht**

130 kg

**Voor personentransport geschikt**

Getest naar ISO 7176-19

**Opmerkingen**

Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde!
Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2026 – 31.12.2026.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Bij vervoer in het openbaar vervoer (bv. trein) kunnen de afmetingen van de rolstoel zijn boven de richtwaarden van de vervoersbedrijven. Informeer vooraf.

Bij gebruik van hulpaandrijvingen mag het toegestane totaalgewicht niet worden overschreden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

**Technische gegevens**

Zitbreedte in mm	430 - 460 / 480 - 510
Breedte rijklaar in mm vanaf	min. 620
Zitdiepte in cm	420 - 480
Zithoogte met zitpolster in mm	440 (520)
Totale hoogte in mm	1040 - 1180
Rughoogte in mm	530 - 560
Rughoek	0° - 45°
Zitverstellingen	-2° - 25°
ArMLEuning hoogte in mm	210 - 270
Lengte met voetsteun in mm	1180
Lengte zonder voetsteunen in mm	910
Max. gebruikersgewicht	130 kg
Tarragewicht van	38 kg
Toegestaan totaalgewicht in kg	170 kg
Transportgewicht	23 kg
Aandrijf wiel	610 mm(24")
Remtest volgens NORM	7°

*Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

01 Drukrem

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
9124101	ZB 430 mm met drukrem (later instelbaar tot 460 mm)	3.290,98
9124102	ZB 430 mm met drukrem (later instelbaar tot 510 mm)	3.290,98

02 Trommelrem

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
9124103	ZB 430 mm met trommelrem (later instelbaar tot 460 mm)	3.480,04
9124104	ZB 480 mm met trommelrem (later instelbaar tot 510 mm)	3.480,04

03 Opties

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
1080607	Hoofdsteun met verstelbare zijpolster en kogelgewricht	596,75
1080608	Abductieklos	309,51
1080609	Dwarsliggende duwbeugel voor ZB 430mm	146,96
1080610	Uitrustingspakket bestaande uit: Fuselage pads, therapietafel, bevestigingsband met slot voor ZB 430 mm	549,98
1080611	Dwarsliggende duwbeugel voor ZB 480mm	146,96
1080612	Uitrustingspakket bestaande uit: Fuselage pads, therapietafel, bevestigingsband met slot voor ZB 480 mm	549,98
1069693	Zijpads (paar)	195,94
1069718	Veiligheidsgordel	142,51