


EUROCHAIR

1.750

 **Poids d'utilisateur autorisé**
130 kg

 **Adapté au transport de personnes**
Testé selon ISO 7176-19





*Winkelverstellbarer Steuerkopf Alu
Lenkgabel



Frein à genouillère



*Umrüstung schnell und gezielt
möglich ohne Teiletausch



*Beinstützen nach innen und außen
abschwenkbar, 2 Rahmenfarben zur
Auswahl

Pour une utilisation universelle

RENTABILITÉ

- Produit à longue durée de vie grâce à l'utilisation de matériaux haut de gamme et des finitions de grande qualité, besoin en réparation réduit
- Compatibilité avec le système modulaire MEYRA
- Approvisionnement en pièces détachées assuré sur le long terme grâce à une structure de commerce spécialisée généralisée
- Réutilisation optimale grâce à l'ajustement simple au nouvel utilisateur
- *Sämtliche Grundeinstellungen sind ohne Teiletausch möglich

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Favorise la mobilité autonome grâce à l'ajustement précis à l'utilisateur
- Équipement et ajustement ultérieurs possibles
- Meilleures propriétés antifriction avec une force motrice réduite
- L'utilisation simple et le poids réduit facilitent le maniement quotidien

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour une utilisation quotidienne durable
- Pour une prise en charge optimale de nombreuses maladies grâce aux nombreuses possibilités de réglage
- Utilisation domestique principalement mais aussi dans des centres de réhabilitation pour atteindre des objectifs thérapeutiques
- Pour les personnes grandes et larges

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Veillez faxer le formulaire de commande rempli à: 05733 922 9311

Service après-vente: 05733 922 311

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

889,88 €



Équipement de base

- Roues motrices 24"
- Mains courantes aluminium
- *Greifreifenabstand weit (veränderbar auf eng)
- Pneus en PU, increvables
- *Lenkrad 150 mm PU
- Dossier avec courbure lombaire
- Coussin d'accouoir réglable en profondeur
- *Seitenteil hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar
- Repose-jambes amovible, pivotant

- Repose-pieds à angle réglable
- *Sitztiefe 430 mm (verstellbar)
- Ceinture de sécurité et sangle dorsale : polyester, noir
- *Rahmenfarbe Silverline oder Marineblau
- Hauteur d'assise avant 500 mm
- Hauteur du dossier 420 mm (réglable)
- Dos réglable
- *Sitzhöhe hinten 470 mm (verstellbar)



Poids d'utilisateur autorisé

130 kg



Adapté au transport de personnes

Testé selon ISO 7176-19



Remarques

Tous les prix s'entendent hors TVA !

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB

Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2023 au 31.12.2023.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Lors d'un déplacement en transports publics (p. ex. en train), les dimensions du fauteuil roulant peuvent dépasser les valeurs recommandées par les entreprises de transport. Veuillez vous renseigner au préalable. Lors de l'utilisation de vérin à gaz, le poids autorisé ne doit pas être dépassé.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations. Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités.



Caractéristiques techniques

¹⁾ *gilt für Rollstuhl mit Druckbremse

Largeurs d'assise en mm	380/400/430/460/480/500/530
Largeur déplié en mm	560/580/610/640/660/680/710 ¹⁾
Largeur plié en mm	280
Profondeur d'assise en mm	400-460
Hauteur d'assise avant/arrière en mm	430-510/430-530
Hauteur totale en mm	960
Hauteur de dos en mm	400/420
Hauteur d'accoudoir en mm	*ab 230
Longueur avec repose-pieds en mm	*ab 1000
Poids de la personne	130 kg
Poids à vide	15 kg ¹⁾
Poids total aut.	150 kg
Roue motrice	500(22") / 600(24")
Test de freinage selon les normes	7°

Numéro de version: #1129 - 01.09.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

01 Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
38	LA 380 mm	0,00
40	LA 400 mm	0,00
43	LA 430 mm	0,00
46	LA 460 mm	0,00
48	LA 480 mm	0,00
350	LA 500 mm	265,25
53	LA 530 mm	573,51
35	Extension de la largeur d'assise de 30 mm	120,07

⚠ Pas en combinaison avec le frein à compression d'une main CODE 650

02 Profondeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
615	PA 400 mm	0,00
788	ST 430 mm	*Nachträglich veränderbar auf 400 und 460 mm
619	PA 460 mm	0,00

03 Hauteur d'assise avant (HAAv) en combinaison avec la roue motrice et directrice (sans coussin)

En choisissant la VSH, le volant ainsi que la fourche de direction adaptée sont automatiquement configurés.

La hauteur d'assise arrière est automatiquement déterminée par l'inclinaison standard de l'assise d'environ 4 degrés, ce qui correspond à une différence d'environ 30 mm.

Code	Ø du volant en mm	VSH mm avec roue motrice de 22				VSH mm avec roue motrice de 24					
		390	400	420	430	435	450	470	485	500	515
325	Ø 125 caoutchouc plein	225,09		225,09	225,09						
154	Ø 142 caoutchouc plein souple		225,09		225,09						
161	Ø 180 Polyuréthane										
645	Ø 180 pneus à air										

⚠ *VSH 390 mm, 400 mm, 420 mm, 430 mm seulement avec roue motrice 22" VSH 390 mm, 400 mm, 420 mm, 430 mm y compris fourche de direc

Numéro de version: #1129 - 01.09.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Option de hauteur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4906	Bloc d'espacement HEMI pour fourche de guidage posée sur le côté	224,72

Options de roue motrice

La position horizontale de l'axe est configurée en usine. Le réglage du centre de gravité peut être modifié ultérieurement.

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
880	Extension d'empattement de 60 mm	124,73

04 Mains courantes

CODE	DÉSIGNATION	∅	EUR €
871	Mains courantes doubles pour largeurs d'assise jusqu'à 480 mm ⚠ Seulement en combinaison avec des pneus PU CODE 902. Pas en combinaison avec des freins à tambour CODE 706	24"	1.003,64
166	Revêtement de mains courantes en silicone	22" / 24"	107,53

05 Frein

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
651	Freins à pression utilisateur	0,00
680/706	Frein à compression pour le conducteur et frein à tambour pour l'accompagnateur	278,67
60/650	Frein à compression d'une main, à gauche (levier de frein long rabattable incl.) ⚠ Pas en combinaison avec l'extension de largeur d'assise CODE 35	225,09
74/650	Frein à compression d'une main, à droite (levier de frein long rabattable incl.) ⚠ Pas en combinaison avec l'extension de largeur d'assise CODE 35	225,09
681	Rallonge de levier de frein	21,51
986	Rallonge du levier de frein relevable, 1 paire	19,95

06 Pneumatiques

CODE	DÉSIGNATION	∅	EUR €
486/896	Pneus à air avec profil rainuré	22 x 1 3/8" et 24 x 1 3/8"	0,00
896/902	Pneus en PU, increvables	22 x 1 3/8" et 24 x 1 3/8"	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

07 Hauteur de sangle dorsale

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR	EUR €
628	Sangle dorsale, réglable via des bandes velcro (dos réglable)	420 mm	172,05

08 Options de dossier

Lors d'une sollicitation unilatérale du dos, nous recommandons l'utilisation d'une barre de stabilisation ou d'un renforcement.

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
502	Poignée de manœuvre, montée sur le tube du dos, réglable en hauteur en continu jusqu'à 180 mm	139,33
814	Barre de manœuvre transversale, stabilise le dos en cas de charge plus élevée	114,40

09 Éléments latéraux et accoudoirs

*1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar
6 = mit Radüberdeckung 7 = platzsparend einschwenkbar 8 = tiefenverstellbar

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	EUR €
577	*Seitenteile aus Aluminium, Armlehne tiefenverstellbar	2,3,4,5,7,8	0,00
70	*Seitenteile lang aus Aluminium	1,2,3,4,5,6	56,18
107	Élément latéral avec accoudoirs réglables en hauteur via un bouton-poussoir et amovibles, adapté aux tétraplégiques	1,2,3,4,5	345,07

Numéro de version: #1129 - 01.09.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

12 Repose-jambes

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
93	Repose-jambes, amovibles et pivotants	0,00
759	Repose-jambes CODE 93, montage à gauche	0,00
760	Repose-jambes CODE 93, monté à droite	0,00
92	*Beinstützen, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar (i.V. mit CODE 805)	329,77
757	Repose-jambes CODE 92 seul, monté à gauche (avec CODE 93 monté à droite)	164,87
758	Repose-jambes CODE 92 individuel, monté à droite Seulement en combinaison avec les repose-pieds (avec CODE 93 monté à gauche)	164,87
52	Repose-moignons individuel, amovible, pivotant et relevable, 1 paire	286,75
4507	Appui-jambes pour amputation, seul, monté à droite	143,38
4508	Amputateur de jambe, seul, monté à gauche	143,38

11 Repose-pieds

LSJ (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A

CODE	LJ	DÉSIGNATION	EUR €
798	A	Repose-pieds, rabattable vers le haut, réglable en hauteur et à angle réglable	0,00

10 Options des repose-jambes et pieds

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4698	Genouillère	58,86
822	Courroies de fixation pour chaussures (paire)	31,54
823	Talonnaire (paire)	98,45

Numéro de version: #1129 - 01.09.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes



Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

12 Roulettes d'appui

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
691	Roulettes d'appui, réglables en longueur, amovibles (1 paire)	71,69
712	1 roulette d'appui, réglable en longueur, amovible, montée à gauche	35,84
713	1 roulette d'appui, réglable en longueur, amovible, montée à droite	35,84
728	Roulettes d'appui, pivotantes, réglables en longueur, amovibles (1 paire)	185,74
729	1 roulette d'appui, pivotante, réglable en longueur, amovible, montée à gauche	92,87
730	1 roulette d'appui, pivotante, réglable en longueur, amovible, montée à droite	92,87

13 Roulettes de manœuvre

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
746	1 paire de roulettes de manœuvre, freinables, par ex. pour les espaces étroits ou dans les avions  Pas en combinaison avec les rouleaux d'appui CODE 728, 729 et 730	254,54
747	1 paire de roulettes de manœuvre, sans frein, par ex. pour les espaces étroits ou dans les avions  Pas en combinaison avec les rouleaux d'appui CODE 728, 729 et 730	177,93

14 Tables thérapeutiques

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
929	Tablette thérapeutique en plastique, transparente, largeur d'assise réglable de 380 à 480 mm	229,39
930	Tablette thérapeutique pour conducteur autonome, en plastique, transparente, à enfiler pour la largeur d'assise définie, avec rebord à l'avant	316,41
4662	Tablette thérapeutique, semi-latérale à gauche, en plastique, transparente, forme ergonomique	294,68
4663	Tablette thérapeutique, semi-latérale à droite, en plastique, transparente, forme ergonomique	294,68

*Avec des roues de 24" et une hauteur d'assise arrière inférieure à 470 mm, l'utilisation de la table de thérapie CODE 929/930 entraîne une restriction de la hauteur des accoudoirs, c'est-à-dire que l'accoudoir doit être réglé plus haut en conséquence, car la position la plus basse de l'accoudoir n'est alors pas possible.

Numéro de version: #1129 - 01.09.2023

 Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**15 Autre Option**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
489	Protection pour les mains et les rayons transparente	139,33
585	Support pour perfusions « UNIVERSEL »	598,06
833	Ceinture de sécurité	43,00
970	Porte-canne	18,10
819	Éclairage passif	18,23
912	Pompe à air avec fixation	24,91
936	Planche de transfert en plastique pour le déplacement	93,28
951	Filet pour accessoires (filet à provisions)	13,59
962	Sac-à-dos universel avec compartiment extérieur	57,24
560	Coussin, noir	56,18

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

*Krankenkasse/ Kostenträger

*Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

*Versorgungsspezialist MEYRA

*Genehmigungsinfo ab KW

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature