

EUROCHAIR

1.750



Poids d'utilisateur autorisé

130 kg



Adapté au transport de personnes

Testé selon ISO 7176-19 (Poids d'utilisateur autorisé désormais jusqu'à 130 kg) 



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de





Tête de direction à angle réglable



Frein à genouillère



Transformation rapide et ciblée



Repose-jambes pivotants vers l'intérieur et l'extérieur

Pour une utilisation universelle

RENTABILITÉ

- Produit à longue durée de vie grâce à l'utilisation de matériaux haut de gamme et des finitions de grande qualité, besoin en réparation réduit
- Compatibilité avec le système modulaire MEYRA
- Approvisionnement en pièces détachées assuré sur le long terme grâce à une structure de commerce spécialisée généralisée
- Réutilisation optimale grâce à l'ajustement simple au nouvel utilisateur

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Favorise la mobilité autonome grâce à l'ajustement précis à l'utilisateur
- Équipement et ajustement ultérieurs possibles
- Meilleures propriétés antifriction avec une force motrice réduite
- L'utilisation simple et le poids réduit facilitent le maniement quotidien

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour une utilisation quotidienne durable
- Pour une prise en charge optimale de nombreuses maladies grâce aux nombreuses possibilités de réglage
- Utilisation domestique principalement mais aussi dans des centres de réhabilitation pour atteindre des objectifs thérapeutiques
- Pour les personnes grandes et larges

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@meyragroup.com Service après-vente: +49 571 93292 555

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base 933,36 €



Équipement de base

- Roues motrices 24"
- Mains courantes aluminium
- Distance entre les mains courantes large (modifiable en étroite)
- Pneus en PU, bandage
- Roue directrice 142 mm caoutchouc plein souple
- Dossier avec courbure lombaire
- partie latérale relevable, pivotante et amovible
- Repose-jambes amovible, pivotant
- Repose-pieds à angle réglable
- Profondeur d'assise 430 mm
- Ceinture de sécurité et sangle dorsale : polyester, noir
- Couleur du cadre Silverline
- Hauteur du dossier 420 mm (réglable)



Poids d'utilisateur autorisé

130 kg



Adapté au transport de personnes

Testé selon ISO 7176-19 (Poids d'utilisateur autorisé désormais jusqu'à 130 kg)☒



Remarques

Tous les prix sont hors TVA !
 Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
 Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2025 – 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Lors d'un déplacement en transports publics (p. ex. en train), les dimensions du fauteuil roulant peuvent dépasser les valeurs recommandées par les entreprises de transport. Veuillez vous renseigner au préalable.
 Lors de l'utilisation de vélin à gaz, le poids autorisé ne doit pas être dépassé.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations
 Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



Caractéristiques techniques

¹⁾ s'applique au fauteuil roulant avec frein à pression

Largeurs d'assise en mm	380/400/430/460/480/500/530
Largeur hors tout à partir de	Largeur du siège + 180
Largeur pliée en mm à partir de	280
Profondeur d'assise en mm	400/430/460
Hauteur d'assise avant/arrière en mm	variabel 435 - 500 / avec option Hemi 390 - 430
Hauteur totale en mm	960
Hauteur de dossier en mm	400/420/440
Hauteur d'accoudoir en mm	230
Longueur avec repose-pieds en mm	1040
Poids utilisateur max	130 kg
Poids à vide	16 kg
Poids total aut.	150 kg
Roue motrice	550 mm(22") / 600 mm(24")
Test de freinage selon les normes	7°

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**01** Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
38	LA 380 mm	0,00
40	LA 400 mm	0,00
43	LA 430 mm	0,00
46	LA 460 mm	0,00
48	LA 480 mm	0,00
350	LA 500 mm	278,20
53	LA 530 mm	601,53
35	Extension de la largeur d'assise de 30 mm  Pas en combinaison avec le frein à compression d'une main CODE 650	152,60

02 Profondeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
615	PA 400 mm	0,00
788	PA 430 mm	0,00
619	PA 460 mm	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

03 Hauteur d'assise avant (VSH) en combinaison avec la roue motrice et directrice

En choisissant la VSH, le volant ainsi que la fourche de direction adaptée sont automatiquement configurés. La hauteur d'assise arrière est automatiquement déterminée par l'inclinaison standard de l'assise d'environ 4 degrés, ce qui correspond à une différence d'environ 30 mm.

Code	Ø de la roue en mm	HAav mm avec roue motrice de 22				HAav mm avec roue motrice de 24					
		390	400	420	430	435	450	470	485	500	515
325	Ø 125 caoutchouc plein	243,03 <small>(67/173/325/3939)</small>		243,03 <small>(67/173/325/3942)</small>	243,03 <small>(67/173/325/3943)</small>						
154	Ø 142 caoutchouc plein souple		243,03 <small>(61/154/173/3940)</small>		243,03 <small>(67/154/173/3943)</small>	<small>(61/154/455/3963)</small>	<small>(61/154/455/3945)</small>	<small>(61/154/455/3947)</small>	<small>(61/154/455/3968)</small>	<small>(61/154/455/3968)</small>	<small>(61/154/455/3950)</small>
161	Ø 180 Polyuréthane							<small>(61/161/455/3947)</small>		<small>(61/161/455/3950)</small>	<small>(61/161/455/3961)</small>
645	Ø 180 pneus à air							<small>(61/455/645/3947)</small>		<small>(61/455/645/3950)</small>	<small>(61/455/645/3961)</small>

⚠ *VSH 390 mm, 400 mm, 420 mm, 430 mm nur i. V. mit 22" Antriebsrad, bei der USL genügend Bodenfreiheit beachten
 VSH 390 mm, 400 mm, 420 mm, 430 mm inkl. HEMI-Lenkabel und inkl. HEMI Distanzblock
 VSH435 mm, 450 mm, 470 mm, 485 mm, 500 mm, 515 mm nur i. V. mit 24" Antriebsrad

Option de hauteur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4906	Bloc d'espacement HEMI pour fourche de guidage posée sur le côté	244,16

Options de roue motrice

La position horizontale de l'axe est configurée en usine. Le réglage du centre de gravité peut être modifié ultérieurement.

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
880	Extension d'empattement de 60 mm vers l'arrière	130,80

04 Mains courantes

CODE	DÉSIGNATION	Ø	EUR €
871	Double mains courantes pour largeurs d'assise jusqu'à 480 mm ⚠ Seulement en combinaison avec des pneus PU CODE 902. Pas en combinaison avec des freins à tambour CODE 706	24"	1.052,68
166	Revêtement de mains courantes en silicone	22" / 24"	112,78

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

05 Frein

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
651	Frein à pression utilisateur	0,00
680/706	Frein à pression pour le conducteur et frein à tambour pour l'accompagnateur	300,89
60/650	Frein à compression d'une main, à gauche (levier de frein long rabattable incl.) ⚠ Pas en combinaison avec l'extension de largeur d'assise CODE 35	236,09
74/650	Frein à compression d'une main, à droite (levier de frein long rabattable incl.) ⚠ Pas en combinaison avec l'extension de largeur d'assise CODE 35	236,09
681	Rallonge de levier de frein	23,21
986	Rallonge du levier de frein relevable, 1 paire	22,56

06 Pneumatiques

CODE	DÉSIGNATION	∅	EUR €
486/896	Pneus à air avec profil rainuré	22 x 1 3/8" et 24 x 1 3/8"	0,00
896/902	Pneus en PU, bandage	22 x 1 3/8" et 24 x 1 3/8"	0,00

07 Hauteur de la toile du dossier

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR	EUR €
642	*Rückengurt, verstellbar light		0,00
635	Toile de dossier, modifiable ultérieurement de 420 à 440 mm par paliers de 20 mm		0,00
442	Toile de dossier, modifiable ultérieurement de 400 à 440 mm par paliers de 20 mm		0,00
444	Toile de dossier, modifiable ultérieurement de 420 à 440 mm par paliers de 20 mm ⚠ Pas en combinaison avec les poignées de manœuvre réglables en hauteur CODE 502		0,00
628	Toile de dossier réglable en tension	420 mm	180,45

08 Options de dossier

Lors d'une sollicitation unilatérale du dos, nous recommandons l'utilisation d'une barre de stabilisation ou d'un renforcement.

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
502	Poignée de poussée, montée sur le tube du dossier, réglable en hauteur en continu jusqu'à 180 mm	151,86
814	Tendeur de dossier démontable (stabilise le dossier en cas de charge plus élevée)	123,51

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

09 Protège-vêtements et accoudoirs

1 = vissé 2 = pivotant vers le haut 3 = amovible 4 = verrouillable 5 = accoudoir réglable en hauteur
6 = avec recouvrement des roues 7 = escamotable pour gagner de la place 8 = réglable en profondeur

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	EUR €
577	parties latérales en aluminium, accoudoir réglable en profondeur	2,3,4,7	0,00
70	Panneaux latéraux longs en aluminium	2,3,4,7	61,03
107	Accoudoirs réglables en hauteur via un bouton-poussoir et amovibles, adapté aux tétraplégiques	2,3,4,5,7	362,42
917	Kit d'espacement des accoudoirs pour le réglage de la hauteur en deux étapes jusqu'à maximum 30 mm pour les éléments latéraux code 70 et 577		16,79

12 Potences repose pieds et Relève-jambes

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
93	Potences de repose pied, amovibles et pivotants	0,00
759	Potences de repose pied CODE 93, montage à gauche	0,00
760	Potences de repose pied CODE 93, monté à droite	0,00
92	Repose-jambes, amovibles, pivotants et basculables vers le haut	345,88
757	Repose-jambes CODE 92 seul, monté à gauche (avec CODE 93 monté à droite)	172,94
758	Repose-jambes CODE 92 individuel, monté à droite Seulement en combinaison avec les repose-pieds (avec CODE 93 monté à gauche)	172,94
52	Repose-moignons individuel, amovible, pivotant et relevable, 1 paire	300,75
4507	Repose-moignons individuel pour amputation, seul, monté à droite	150,37
4508	Repose-moignons individuel pour amputation, seul, monté à gauche	150,37

11 Repose-pieds

LSJ (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A

CODE	LJ	DÉSIGNATION	EUR €
798	<input checked="" type="checkbox"/> A	Palette rabattable vers le haut, réglable en hauteur et à angle réglable	0,00



Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**10 Options des relève-jambes et repose-pieds**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4698	Genouillère	61,75
822	Sangles de coup de pieds (paire)	34,04
823	Talonnaire (paire)	107,31

12 Anti-bascules

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
691	Anti-bascules, réglables en longueur, amovibles (1 paire)	75,19
712	Anti-bascules, réglable en longueur, amovible, montée à gauche	37,59
713	Anti-bascules, réglable en longueur, amovible, montée à droite	37,59
728	Anti-bascules, pivotantes, réglables en longueur, amovibles (1 paire)	206,00
729	Anti-bascules, pivotante, réglable en longueur, amovible, montée à gauche	100,27
730	Anti-bascules, pivotante, réglable en longueur, amovible, montée à droite	100,27

13 Roulettes de manœuvre

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
746	1 paire de roulettes de manœuvre, freinables, par ex. pour les espaces étroits ou dans les avions  Pas en combinaison avec les rouleaux d'appui CODE 728, 729 et 730	277,43
747	1 paire de roulettes de manœuvre, sans frein, par ex. pour les espaces étroits ou dans les avions  Pas en combinaison avec les rouleaux d'appui CODE 728, 729 et 730	277,43

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**14 Tables thérapeutiques / LPPR: 9310452 LPPR €: 76.84**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
929	Tablette thérapeutique en plastique, transparente, largeur d'assise réglable de 380 à 480 mm	240,61
930	Tablette thérapeutique pour conducteur autonome, en plastique, transparente, à enfiler pour la largeur d'assise définie, avec rebord à l'avant	240,61
4662	Tablette thérapeutique, semi-latérale à gauche, en plastique, transparente, forme ergonomique	240,61
4663	Tablette thérapeutique, semi-latérale à droite, en plastique, transparente, forme ergonomique	240,61

Avec des roues de 24" et une hauteur d'assise arrière inférieure à 470 mm, l'utilisation de la table de thérapie CODE 929/930 entraîne une restriction de la hauteur des accoudoirs, c'est-à-dire que l'accoudoir doit être réglé plus haut en conséquence, car la position la plus basse de l'accoudoir n'est alors pas possible.

15 Autres Options

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
489	Protection pour les mains et les rayons transparente	211,46
585	Porte sérum « UNIVERSEL »	645,74
833	Ceinture de sécurité	45,10
970	Porte-canne	19,55
819	Éclairage passif	27,79
912	Pompe à air avec fixation	26,89
936	Planche de transfert en plastique pour le déplacement	101,37
962	Sac-à-dos universel avec compartiment extérieur	62,13
560	Coussin, noir	65,40

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature