

EUROCHAIR

1.750

 **Toegelaten gebruikersgewicht**
130 kg

 **Voor personentransport geschikt**
Getest volgens ISO 7176-19 (max. gebruikersgewicht 135 kg)



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de





*Winkelverstellbarer Steuerkopf



Drukremmen



*Umrüstung schnell und gezielt möglich



Beensteunen naar binnen en buiten wegzwenkbaar

Voor universeel gebruik

ECONOMISCH

- Duurzaam product door toepassing van hoogwaardige materialen en hoge verwerkingskwaliteit, geringe reparatienoodzaak
- *Kompatibilität zum MEYRA-Baukasten
- Duurzaam gegarandeerde levering van onderdelen via een landelijk netwerk van detailhandelaren
- Optimaal hergebruik door eenvoudige aanpassing aan nieuwe gebruikers

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Bevordert zelfstandige mobiliteit door individuele aanpassing aan de gebruiker
- Latere toerusting en maatwerk mogelijk
- Goede vrijloopeigenschappen bij een geringe aandrijfkraft
- Gebruiksgemak en een lager gewicht vergemakkelijken het dagelijks gebruik

INZETBEREIK

- Voor de dagelijkse gebruiker
- Voor de optimale verzorging van talrijke aandoeningen bij een hoge aanpassingsvariatie
- Voornamelijk voor huishoudelijk gebruik, maar ook in revalidatieklinieken om therapeutische doelen te bereiken
- Voor grote en brede personen

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:
Leveringsadres:
BTW-NUMMER
Referentie / opmerkingen:
Bestelhoeveelheid:

MEYRA**Prijs basismodel****933,36 €****Basisuitrusting**

- Aandrijfwielen 24"
- Hoepels uit aluminium
- Brede duwrandafstand (kan worden gewijzigd in smal)
- PU-lekvrijebanden
- Zwenkwiel 142 mm soft rubber
- Rugleuning met lumbaalknik
- Zijpaneel kan worden opgeklapt, weggedraaid en verwijderd

- Beensteunen afneembaar, wegzwenkbaar
- In hoek verstelbare voetplaten
- Zitdiepte 430mm
- Zitting- en rugleuning: Polyester, zwart
- Framekleur Silverline
- Rughoogte 420mm (verstelbaar)

**Toegelaten gebruikersgewicht**

130 kg

**Voor personentransport geschikt**

Getest volgens ISO 7176-19 (max. gebruikersgewicht 135 kg)

**Opmerkingen**

Op alle prijzen is de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde van toepassing!
Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2025 – 31.12.2025.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Bij vervoer in het openbaar vervoer (bv. trein) kunnen de afmetingen van de rolstoel zijn boven de richtwaarden van de vervoersbedrijven. Informeer vooraf.

Bij gebruik van hulpaandrijvingen mag het toegestane totaalgewicht niet worden overschreden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.




Technische gegevens

¹⁾ *gilt für Rollstuhl mit Druckbremse

Zitbreedte in mm	380/400/430/460/480/500/530
Breedte rijklaar in mm vanaf	Stoelbreedte + 180
Breedte gevouwen in mm van	280
Zitdiepte in cm	400/430/460
Zithoogte voor/achter in mm	*variabel 435 - 500 / bei Hemi Option 390 - 430
Totale hoogte in mm	960
Rughoogte in mm	400/420/440
ArMLEuning hoogte in mm	230
Lengte met voetsteun in mm	1040
Max. gebruikersgewicht	130 kg
Tarragewicht van	16 kg
Toegest. totale gewicht	150 kg
Aandrijf wiel	*550 mm(22 Zoll) / 600 mm(24 Zoll)
Remtest volgens NORM	7°

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**01 Zitbreedte**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
38	ZB 380 mm	0,00
40	ZB 400 mm	0,00
43	ZB 430 mm	0,00
46	ZB 460 mm	0,00
48	ZB 480 mm	0,00
350	ZB 500 mm	278,20
53	ZB 530 mm	601,53
35	Zittingbreedte extensie met 30 mm	152,60
	 Niet i. comb. met eenhandige drukrem CODE 650	

02 Zitdiepte

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
615	ZD 400 mm	0,00
788	ZD 430 mm	0,00
619	ZD 460 mm	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruisen

 *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

03 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

Door VSH te selecteren, worden het stuur en de juiste stuurvork automatisch geconfigureerd.

De hoogte van de achterbank wordt automatisch bepaald door de standaard zithoek van ongeveer 4 graden, wat overeenkomt met een verschil van ongeveer 30 mm.

Code	Ø stuurwiel in mm	VSH mm met 22" aandrijf wiel					VSH mm met 24" aandrijf wiel				
		390	400	420	430	435	450	470	485	500	515
325	Ø 125 rubber	243,03 <small>(67/173/325/3939)</small>		243,03 <small>(67/173/325/3942)</small>	243,03 <small>(67/173/325/3943)</small>						
154	Ø 142 soft-rubber		243,03 <small>(61/154/173/3940)</small>		243,03 <small>(67/154/173/3943)</small>	<small>(61/154/455/3963)</small>	<small>(61/154/455/3945)</small>	<small>(61/154/455/3947)</small>	<small>(61/154/455/3968)</small>	<small>(61/154/455/3950)</small>	<small>(61/154/455/3950)</small>
161	Ø 180 Polyurethan							<small>(61/161/455/3947)</small>		<small>(61/161/455/3950)</small>	<small>(61/161/455/3961)</small>
645	Ø 180 luchtbanden							<small>(61/455/645/3947)</small>		<small>(61/455/645/3950)</small>	<small>(61/455/645/3961)</small>

! *VSH 390 mm, 400 mm, 420 mm, 430 mm nur i. V. mit 22" Antriebsrad, bei der USL genügend Bodenfreiheit beachten
 VSH 390 mm, 400 mm, 420 mm, 430 mm inkl. HEMI-Lenk gabel und inkl. HEMI Distanzblock
 VSH435 mm, 450 mm, 470 mm, 485 mm, 500 mm, 515 mm nur i. V. mit 24" Antriebsrad

Zithoogte optie

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4906	HEMI-afstandsblok voor zijdelings verplaatsen zwenkvork	244,16

Aandrijf wiel opties



De horizontale aspositie wordt in de fabriek geconfigureerd. De instelling van het zwaartepunt kan later worden gewijzigd.

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
880	60 mm wielbasisverlenging	130,80

04 Hoepels

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
871	Dubbele hoepel tot zitbreedte 480 mm ! enkel in combinatie met PU-banden CODE 902. Niet in combinatie met trommelrem CODE 706	24"	1.052,68
166	Hoepelhoes uit silicone	22" / 24"	112,78

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**05 Rem**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
651	Drukrem voor gebruiker	0,00
680/706	Drukrem en trommelrem voor begeleidende persoon	300,89
60/650	Eenhandige drukrem links (incl. remhendel lang, neerklapbaar)  Niet i. comb. met zittingbreedte extensie CODE 35	236,09
74/650	Eenhandige drukrem rechts (incl. remhendel lang, neerklapbaar)  Niet i. comb. met zittingbreedte extensie CODE 35	236,09
681	Remverlenger	23,21
986	Remverlenger opschuifbaar, 1 paar	22,56

06 Banden

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
486/896	Luchtbanden met geribbeld profiel	22 x 1 3/8" en 24 x 1 3/8"	0,00
896/902	PU-lekvrijebanden	22 x 1 3/8" en 24 x 1 3/8"	0,00

07 Rughoogte

CODE	OMSCHRIJVING	HOOGTE	EUR €
642	*Rückengurt, verstelbaar light		0,00
635	Rugband, achteraf verstelbaar van 420-440 mm in stappen van 20 mm		0,00
442	Rugband, achteraf verstelbaar van 400-440 mm in stappen van 20 mm		0,00
444	Rugband, achteraf verstelbaar van 420-440 mm in stappen van 20 mm  Niet in combinatie met in hoogte verstelbare schuifgrepen CODE 502		0,00
628	Rugdeelband, met klittenband aanpasbaar (aanpasbaar rugdeel)	420 mm	180,45

08 Rugleuning opties

We adviseren het gebruik van een stabilisatorstang of versteviging in het geval van eenzijdige belasting van de rug.

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
502	Rugleuning met duwgrep aan rugbuis gemonteerd, tot 180 mm traploos in hoogte instelbaar	151,86
814	Dwarsliggende duwbeugel, stabiliseert de rug bij grotere belasting	123,51

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**09 Zijkanten en armsteunen**

1 = stevig vastgeschroefd 2 = omhoog zwenkbaar 3 = afneembaar 4 = vergrendelbaar 5 = in hoogte verstelbare armleuning
6 = met wiel dop 7 = naar binnen zwenkbaar om ruimte te besparen 8 = in diepte verstelbaar

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
577	Aluminium zijpanelen, in diepte verstelbare armleuning	2,3,4,7	0,00
70	Lange aluminium zijpanelen	2,3,4,7	61,03
107	Zijkant incl. via draaiknop in hoogte verstelbaar en verwijderbare armpolster, geschikt voor patiënten met dwarslaesie	2,3,4,5,7	362,42
917	Armsteun distantieset ter instelling van hoogte in twee stappen tot maximaal 30 mm voor de zijpanelen CODE 70 en 577		16,79

12 Beensteunen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
93	Beensteunen, verwijderbaar en naar opzij zwenkbaar	0,00
759	Beensteun CODE 93, links gemonteerd	0,00
760	CODE 93 beensteun, rechts gemonteerd	0,00
92	Beensteun, afneembaar, wegzwenkbaar en opklapbaar	345,88
757	Beensteun CODE 92 enkel, links gemonteerd (met CODE 93 rechts gemonteerd)	172,94
758	Beensteun CODE 92 enkel, rechts gemonteerd (met CODE 93 links gemonteerd)	172,94
52	Beensteun voor geamputeerden, afneembaar, wegdraaibaar en opdraaibaar, 1 paar	300,75
4507	Amputatiebeensteun, enkel, rechts gemonteerd	150,37
4508	Amputatiebeensteun, enkel, links gemonteerd	150,37

11 Voetsteunen

OBL (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A

CODE	OBL	OMSCHRIJVING	EUR €
798	A	Voetsteunen gedeeld, omhoogklapbaar, in hoogte en naar hoek verstelbaar	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.



10 Been- en voetsteunen opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4698	Kniekussen	61,75
822	Schoenfixatieband (paar)	34,04
823	Hielhouder (paar)	107,31

12 Anti-kipwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
691	Anti-tip, in lengte instelbaar, afneembaar (1 paar)	75,19
712	1 anti-tip, in lengte instelbaar, afneembaar, links gemonteerd	37,59
713	1 anti-tip, in lengte instelbaar, afneembaar, rechts gemonteerd	37,59
728	Steunrollen, opzij zwenkbaar in lengte verstelbaar, verwijderbaar (1 paar)	206,00
729	1 steunrol, opzij zwenkbaar, in lengte instelbaar, verwijderbaar, links gemonteerd	100,27
730	1 steunrol, opzij zwenkbaar, in lengte instelbaar, verwijderbaar, rechts gemonteerd	100,27

13 Rangeerrollen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
746	1 paar rangeerrollen, afneembaar, bijv. kleine doorgang of in een vliegtuig  Niet in combinatie met steunwielen CODE 728, 729 en 730	277,43
747	1 paar rangeerrollen, afneembaar, bijv. voor enge ruimtes of in een vliegtuig  Niet in combinatie met steunwielen CODE 728, 729 en 730	277,43

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

14 Werkblad

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
929	Therapietafel uit kunststof, transparant, instelbaar van 380 - 480 mm zitbreedte	240,61
930	Therapietafel voor zelfstandige rijders, uit kunststof, transparant, om op te schuiven voor vastgelegde zitplaatsbreedte, met opstaande rand voor	240,61
4662	Werkblad, halfzijdig links, uit kunststof, transparant, ergonomisch gevormd	240,61
4663	Werkblad, halfzijdig rechts, uit kunststof, transparant, ergonomisch gevormd	240,61

Bij 24"-wielen en achterste zithoogte kleiner als 470mm is gebruik van terapietafel code 929/930 hoogte van arMLEuning beperkt, de armsteun moet daarom hoger ingesteld worden

15 Andere opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
489	Hand- en spaakbescherming transparant	211,46
585	Infuusstaander "UNIVERSAL"	645,74
833	Veiligheidsgordel met sluiting	45,10
970	Stokhouder	19,55
819	Reflectoren	27,79
912	Luchtpomp met houder	26,89
936	Transferplank uit kunststof	101,37
962	Universele rugtas met extra vak aan buitenzijde	62,13
560	Zitkussen, zwart	65,40

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening