

EUROCHAIR

1.850

LPPR MNW

 **Poids d'utilisateur autorisé**
120 kg
150 kg version renforcée





Le frein à genouillère



Repose-jambes pivotants vers l'intérieur et l'extérieur



Accoudoirs amovibles



Embouts de marche de série

Fonctionnel et intelligent

RENTABILITÉ

- Produit à longue durée de vie grâce à l'utilisation de matériaux haut de gamme et des finitions de grande qualité, besoin en réparation réduit
- Adaptation optimale grâce à de très nombreuses options (aucun changement d'alimentation nécessaire)
- Approvisionnement en pièces détachées assuré sur le long terme grâce à une structure de commerce spécialisé généralisée
- Réutilisation optimale grâce à l'ajustement simple au nouvel utilisateur

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Favorise la mobilité autonome grâce à l'ajustement précis à l'utilisateur
- Position assise non fatigante, même sur une période prolongée
- Manipulation simple des éléments latéraux et des repose-jambes
- Bonnes propriétés antifriction avec une force motrice réduite
- Très bon ajustement à différents domaines d'utilisation car la même hauteur d'assise peut être réglée sur différentes tailles de roues

DOMAINE D'UTILISATION

- Équipement complet pour une utilisation continue
- Prise en charge optimale de nombreuses maladies grâce aux nombreuses possibilités de réglage
- Utilisation domestique principalement mais aussi dans des centres de réhabilitation pour atteindre des objectifs thérapeutiques
- Utilisation avec différents types d'entraînement

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@Meyra-Netti.fr

Service après-vente: +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

HT 558,99 / TTC 589,73 €
LPPR 9178656 / 558,99 €



Équipement de base

- Roues motrices 24"
- Mains courantes aluminium
- Distance entre les pneus de préhension étroite (modifiable en large)
- Pneus en PU, bandage
- Roue directrice 142 mm caoutchouc plein souple
- Dossier avec courbure lombaire
- Élément latéral relevable
- Repose-jambes amovible, pivotant
- Profondeur d'assise 430 mm
- Ceinture de sécurité et sangle dorsale : polyester, noir
- Couleur du cadre Silverline



Poids d'utilisateur autorisé

120 kg
150 kg version renforcée



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>
Lors d'un déplacement en transports publics (p. ex. en train), les dimensions du fauteuil roulant peuvent dépasser les valeurs recommandées par les entreprises de transport. Veuillez vous renseigner au préalable.
Lors de l'utilisation de vérin à gaz, le poids autorisé ne doit pas être dépassé.

Valable du 01.01.2025 - 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations
Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



Caractéristiques techniques

Largeurs d'assise en mm	380/400/430/460/480/500
Largeur hors tout à partir de	Largeur d'assise +180
Largeur pliée en mm à partir de	280
Profondeur d'assise en mm	400/430/460
Hauteur d'assise avant/arrière en mm	variable 420 - 530 / 390 - 500
Hauteur totale en mm	variable 750 - 980
Hauteur de dossier en mm	350/380/420/450
Hauteur d'accoudoir en mm	230
Longueur avec repose-pieds en mm	1020
Poids utilisateur max	120 kg / 150 kg
Poids à vide	15 kg
Poids total aut.	140 kg / 175 kg
Poids de transport	9 kg
Roue motrice	22 pouces / 24 pouces
Test de freinage selon les normes	7°

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

01 Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
38	LA 380 mm	0,00
40	LA 400 mm	0,00
43	LA 430 mm	0,00
46	LA 460 mm	0,00
48	LA 480 mm	0,00
350	Version renforcée avec double croisillon  poids d'utilisateur jusqu'à 150 kg	109,72

02 Profondeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
615	PA 400 mm Modifiable ultérieurement sur 430 mm	0,00
788	PA 430 mm	0,00
619	PA 460 mm	0,00

03 Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

Veuillez sélectionner la hauteur d'assise souhaitée en choisissant une combinaison possible de hauteur d'assise et de taille de roue

Code	Ø Roue directrice	Hauteur d'assise avant en mm												
		420	445	450	460	470	475	480	485	490	500	505	510	520
325	125 Ø caoutchouc plein													
154	142 Ø caoutchouc plein souple													
143	150 Ø Flexel													
161	180 Ø PU													
645	180 Ø pneu à air													

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

04 Coussins

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
560	Coussin, noir	30 mm	34,90
561	Coussin, noir	60 mm	34,90

05 Hauteur d'assise arrière (HAAR) en combinaison avec la roue motrice et la position d'essieu

HAAR (mm) 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H

Roue motrice position d'essieu horizontale

CODE	Ø roue motrice	ACTIF / HAAR (mm)	PASSIF / HAAR (mm)
651/895	Arbre de roue 22 x 1", frein à compression	<input checked="" type="radio"/> A	<input checked="" type="radio"/> B
651/896	Arbre de roue 22 x 1 3/8", frein à compression	<input checked="" type="radio"/> C	<input checked="" type="radio"/> D
651/895	Arbre de roue 24 x 1", frein à compression	<input checked="" type="radio"/> E	<input checked="" type="radio"/> F
651/896	Roue 24 x 1 3/8", frein à pression	<input checked="" type="radio"/> G	<input checked="" type="radio"/> H
706/895	Arbre de roue 24 x 1", frein à tambour	<input checked="" type="radio"/> E 274,30	<input checked="" type="radio"/> F 274,30
706/896	Roue 24 x 1 3/8", frein tambour	<input checked="" type="radio"/> G 274,30	<input checked="" type="radio"/> H 274,30

 Différence de hauteur d'assise de 30 mm max.

Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
878	Extension d'empattement de 70 mm  en liaison avec Taille de roue 22" et ST 460 mm seulement en liaison avec CODE 706 Frein à tambour	164,58

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de frein

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
986	Rallonge du levier de frein relevable, 1 paire	46,42

06 Mains courantes

CODE	DÉSIGNATION	Ø	Ø	LPPR	HT EUR €
494	Mains courantes en aluminium (paire)	22"	24"		0,00
871	Double mains courantes pour largeurs d'assise jusqu'à 480 mm ⚠ Seulement en combinaison avec les pneus PU CODE 902 Pas en combinaison avec le frein à tambour CODE 706	-	24"	9310392 / 271,14	257,00
168	Mains courantes tetra optigrip ⚠ seulement e.c. avec distance de préhension large	-	24"		309,12
166	Revêtement en silicone lisse, noir	22"	24"		106,56
692	Écart des mains courantes	22"	24"		0,00

07 Pneumatiques

CODE	DÉSIGNATION	Ø	Ø	HT EUR €
486	Pneus à air avec profil rainuré	22"	24"	0,00
902	Pneus en PU, bandage	22"	24"	0,00

08 Hauteur de la toile du dossier

Sangle dorsale	Hauteur du dossier			
	350 mm	380 mm	420 mm	450 mm
Sangle dorsale standard, non réglable	(630)	(438)	(442)	(636)
Toile réglable en tension	244,76 (631)	244,76 (627)	244,76 (628)	244,76 (633)

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

09 Angle/options de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
621	Dossier sans courbure lombaire	0,00
622	Dossier avec courbure lombaire	0,00
502	Poignée de poussée, montée sur le tube du dossier, réglable en hauteur en continu jusqu'à 180 mm	187,79
814	Tendeur de dossier démontable (stabilise le dossier en cas de charge plus élevée)	79,13

10 Protège-vêtements et accoudoirs

*1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung 7 = platzsparend einschwenkbar

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
70	Éléments latéraux longs en aluminium dans la couleur du cadre	2,3,4,7	0,00
77	Éléments latéraux obliques en aluminium dans la couleur du cadre	2,3,4,7	94,95
107	Accoudoirs réglables en hauteur via un bouton-poussoir et amovibles, adapté aux tétraplégiques	2,3,4,5,7	196,23
917	Kit d'espacement des accoudoirs pour le réglage de la hauteur en deux étapes jusqu'à max. 30mm  seulement en combinaison avec les éléments latéraux CODE 70 ou 77		0,00

11 Potences repose pieds et Relève-jambes

Repose-jambes droit

Code	Repose-jambe gauche	Code 94	Code 52	Code 92	Code 93
94	sans repose-jambes		166,69	73,83	
52	Repose-jambes spécial amputation	166,69	208,89	240,52	166,69
92	Amovible, pivotant et basculable vers le haut	73,83	240,52	147,00	73,83
93	Amovible, pivotant		166,69	73,83	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

12 Repose-pieds

LSJ (mm) 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A

CODE	LJ	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	HT EUR €
54	A	Palette Monobloc réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) rabattable vers le haut, réglable en hauteur en continu et à angle réglable	150 mm	89,68
806	A	Repose-pieds séparés, rabattables vers le haut et réglables en profondeur sur 40 mm	180 mm	0,00
808	A	Repose-pieds séparés, rabattables vers le haut, réglables en profondeur et à angle réglable	180 mm	82,29

13 Options des relève-jambes et repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4698	Genouillère	15,83
822	Sangles de coup de pieds (paire)	40,09
823	Talonnaire (paire)	66,47

14 Couleurs du châssis et accents

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4919	Silverline	0,00
229	Bleu marine	0,00
230	Rouge bordeaux	0,00

15 Toile de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
287	Noir foncé, polyester	0,00

16 Flasques

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
489	Transparent	215,22

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

17 Anti-bascules

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
691	Anti-bascules, réglables en longueur, amovibles (1 paire)	122,38
712	Anti-bascules, réglable en longueur, amovible, montée à gauche	65,41
713	Anti-bascules, réglable en longueur, amovible, montée à droite	65,41

18 Roulettes de manœuvre

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
746	1 paire de roulettes de manœuvre, freinables, par ex. pour les espaces étroits ou dans les avions	291,18

19 Tables thérapeutiques / LPPR: 9310452 LPPR €: 76.84

Avec des roues de 24" et une hauteur d'assise arrière inférieure à 470 mm, l'utilisation de la table de thérapie CODE 929/930 entraîne une restriction de la hauteur des accoudoirs, c'est-à-dire que l'accoudoir doit être réglé plus haut en conséquence, car la position la plus basse de l'accoudoir n'est alors pas possible.

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	HT EUR €
929	Tablette thérapeutique en plastique transparent, largeur d'assise réglable de 380 à 510 mm	9310452 / 63,41	237,38
930	Tablette thérapeutique pour conducteur autonome, en plastique, transparente, à enfileur pour la largeur d'assise définie, avec rebord à l'avant	9310452 / 63,41	237,38
4662	Tablette thérapeutique, semi-latérale à gauche, en plastique, transparente, forme ergonomique		292,00
4663	Tablette thérapeutique, semi-latérale à droite, en plastique, transparente, forme ergonomique		292,00

20 Autres Options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
585	Porte sérum « UNIVERSEL »	557,04
833	Ceinture de sécurité	45,37
970	Porte-canne	45,37
819	Éclairage passif	27,43
912	Pompe à air avec fixation	18,99
936	Planche de transfert en plastique pour le déplacement	96,01
962	Sac-à-dos universel avec compartiment extérieur	64,36

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature