

EUROCHAIR2

2.750 Lagervariante

HMV: 18.50.02.2122



Zugelassenes Benutzergewicht

130 kg



Für Personentransport geeignet

Geprüft nach ISO 7176-19





Doppelschere in Serie



Radstandsverlängerung durch Drehen des Varioblockes nach hinten



Höhenverstellbares Seitenteil mit tiefeinstellbarer Armauflage



Beinstützen abnehmbar, abschwengbar. Fußplatten winkelverstellbar, inkl. Einzelwadengurt

Für den universellen Einsatz

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Langlebiges Produkt durch die Verwendung hochwertiger Materialien und hoher Verarbeitungsqualität, geringer Reparaturbedarf
- Umfassende Optionen aus dem Eurochair-Baukasten
- Langfristig gesicherte Ersatzteilversorgung durch eine flächendeckende Fachhandelsstruktur
- Optimaler Wiedereinsatz durch einfache Anpassung an den neuen Besitzer

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Fördert die selbständige Mobilität durch feinstufige Anpassung von Sitz, Rückenlehne und Fahrwerk an den Benutzer
- Nachträgliche Umrüstung und Anpassung möglich
- Bessere Leichtlaufeigenschaften bei geringen Antriebskräften
- Einfache Bedienung und reduziertes Gewicht erleichtern das Alltagshandling

EINSATZBEREICH

- Für den dauerhaften Alltagsgebrauch
- Optimale Versorgung von zahlreichen Krankheiten durch hohe Stellvarianz
- Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch in Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Ziele

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com

Kundenservice: +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

MEYRA

HMV: 18.50.02.2122

HMV: - Faltbarer Rollstuhl (SB 380-530mm / ST 400-490mm / Max. Nutzergewicht 130kg)

**Grundausrüstung**

- Antriebsräder 24"
- Greifreifen Aluminium
- Greifreifenabstand eng
- PU-Bereifung, pannensicher
- Lenkrad 180 mm PU
- Anpassrücken
- Seitenteil höhenverstell-, hochklapp-, abschwenk-, abnehmbar
- Armlehnenpolster tiefenverstellbar
- Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar
- Fußstützen winkelverstellbar mit Einzelwadengurten

- Sitztiefe 430 mm
- Rückenhöhe 420 mm
- Sitz- und Rückengurt: Gepolstert, schwarz
- Rahmenfarbe Silverline
- Haltegurt
- Gehhilfenhalter
- Stützrollen, abnehmbar
- Passive Beleuchtung
- Sitzkissen

**Zugelassenes Benutzergewicht**

130 kg

**Für Personentransport geeignet**

Geprüft nach ISO 7176-19

**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.

Bei Verwendung von Zusatzantrieben darf das zul. Gesamtgewicht nicht überschritten werden.

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de

Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung



Technische Daten

Sitzbreiten in mm	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / 530
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite +220
Breite gefaltet in mm ab	310
Sitztiefe in mm	variabel 400 - 490
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	variabel 470 - 520
Gesamthöhe in mm	930
Rückenhöhe in mm	400 / 420 / 440
Armlehnenhöhe in mm	210 - 260
Länge mit Fußstütze in mm	1050
Personengewicht	130 kg
Leergewicht ab	17,5 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	150 kg
Antriebsrad	616 mm (24")
Bremsprüfung nach NORM	7°

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

01 Druckbremse

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
9275025	SB 380 mm Druckbremse	18.50.02.2122	1.678,00
9275026	SB 400 mm Druckbremse	18.50.02.2122	1.678,00
9275027	SB 430 mm Druckbremse	18.50.02.2122	1.678,00
9275028	SB 460 mm Druckbremse	18.50.02.2122	1.678,00
9275029	SB 480 mm Druckbremse	18.50.02.2122	1.678,00
9275030	SB 500 mm Druckbremse	18.50.02.2122	1.678,00
9275031	SB 530 mm Druckbremse	18.50.02.2122	1.678,00

02 Trommelbremse

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
9275032	SB 380 mm Trommelbremse	18.50.02.2122	1.948,00
9275024	SB 400 mm Trommelbremse	18.50.02.2122	1.948,00
9275033	SB 430 mm Trommelbremse	18.50.02.2122	1.948,00
9275034	SB 460 mm Trommelbremse	18.50.02.2122	1.948,00
9275035	SB 480 mm Trommelbremse	18.50.02.2122	1.948,00
9275036	SB 500 mm Trommelbremse	18.50.02.2122	1.948,00
9275037	SB 530 mm Trommelbremse	18.50.02.2122	1.948,00

Nachrüstsets

Folgende Nachrüstsets sind beigelegt und müssen vom Fachhandel montiert werden!
Weitere Informationen zur Montage, siehe Serviceanleitung!

03 Rückenlehnen

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
1100861	Rückenrohr mit Lumbalknick mit Schiebebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 170 mm stufenlos höhenverstellbar	250,00

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

04 Sitzhöhen

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
1098217	Vordere Sitzhöhe 420 - 480 mm, Lenkrad 100 mm Vollgummi	126,00
1098194	Vordere Sitzhöhe 430 - 490 mm, Lenkrad 125 mm Vollgummi	126,00
1098192	Vordere Sitzhöhe 445 - 505 mm, Lenkrad 142 mm Soft-Vollgummi	104,00
1100864	Vordere niedrige Sitzhöhe 390 und 420 mm, Lenkrad 100 mm, inkl. Steuerkopf kurz, Lenkgabel kurz, Distanzblock, Schrauben	240,00
1100865	Vordere niedrige Sitzhöhe 400 und 430 mm, Lenkrad 125 mm, inkl. Steuerkopf kurz, Lenkgabel kurz, Distanzblock, Schrauben	240,00
1100866	Vordere niedrige Sitzhöhe 410 und 440 mm, Lenkrad 142 mm, inkl. Steuerkopf kurz, Lenkgabel kurz, Distanzblock, Schrauben	240,00
1100862	Hintere Sitzhöhe 390 - 500 mm, Antriebsrad 22 x 1 3/8" für Druckbremse	380,00
1100863	Hintere Sitzhöhe 390 - 500 mm, Antriebsrad 22 x 1 3/8" für Trommelbremse	480,00

 VSH 390 mm, 400 mm, 410 mm nur i. V. mit 22" Antriebsrad**05 Sonstige Optionen**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
1090833	Bremshebelverlängerung aufsteckbar, Paar	59,00

06 Optionen (wird separat geliefert)

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
3250000	Schiebehilfe V-MAX mini	2.982,00
3250001	Rollstuhlhalterung (Standard)	132,00
3250002	Zusätzlicher Akkupack für eine doppelte Reichweite	916,00