

EUROCHAIR2

2.750 Variantes de stock

 **Poids d'utilisateur autorisé**
130 kg

 **Adapté au transport de personnes**
Testé selon ISO 7176-19



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de





Cisaille double en série



Rallongement de l'empattement en tournant le Varioblock vers l'arrière



Partie latérale réglable en hauteur avec accoudoirs réglables en profondeur



Repose-jambes amovibles, pivotants. Repose-pieds à angle réglable, y compris sangle de mollet individuelle

Pour une utilisation universelle

RENTABILITÉ

- Produit à longue durée de vie grâce à l'utilisation de matériaux haut de gamme et des finitions de grande qualité, besoin en réparation réduit
- Vaste gamme d'options du système modulaire Eurochair
- Approvisionnement en pièces détachées assuré sur le long terme grâce à une structure de commerce spécialisée généralisée
- Réutilisation optimale grâce à l'ajustement simple au nouvel utilisateur

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Favorise la mobilité autonome grâce à l'ajustement précis du siège, du dossier et du châssis à l'utilisateur
- Équipement et ajustement ultérieurs possibles
- Meilleures propriétés antifriction avec une force motrice réduite
- L'utilisation simple et le poids réduit facilitent le maniement quotidien

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour une utilisation quotidienne durable
- Prise en charge optimale de nombreuses maladies grâce aux nombreuses possibilités de réglage
- Utilisation domestique principalement mais aussi dans des centres de réhabilitation pour atteindre des objectifs thérapeutiques

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@meyragroup.com Service après-vente: +49 571 93292 555

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

MEYRA



Équipement de base

- Roues motrices 24"
- Mains courantes aluminium
- Ecartement mains courantes étroit
- Pneus en PU, bandage
- Roue directrice 180 mm PU
- Dos réglable
- Parties latérales réglables en hauteur, relevables, pivotantes, amovibles
- Coussin d'accoudoir réglable en profondeur
- Repose-jambes amovible, pivotant
- Repose-pieds à angle réglable avec sangle individuelle pour mollet
- Profondeur d'assise 430 mm
- Hauteur du dossier 420 mm
- Ceinture de sécurité et sangle dorsale : rembourrées, noir
- Couleur du cadre Silverline
- Ceinture de maintien
- Porte-canne
- *Stützrollen, abnehmbar
- Éclairage passif
- Coussins



Poids d'utilisateur autorisé

130 kg



Adapté au transport de personnes

Testé selon ISO 7176-19



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
 Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>
 Lors d'un déplacement en transports publics (p. ex. en train), les dimensions du fauteuil roulant peuvent dépasser les valeurs recommandées par les entreprises de transport. Veuillez vous renseigner au préalable.
 Lors de l'utilisation de vérin à gaz, le poids autorisé ne doit pas être dépassé.

Valable du 01.01.2025 - 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations
 Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

**Caractéristiques techniques**

Largeurs d'assise en mm	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / 530
Largeur hors tout à partir de	Largeur d'assise +200
Largeur pliée en mm à partir de	310
Profondeur d'assise en mm	*variabel 400 - 490
Hauteur d'assise avant/arrière en mm	variable 470 - 520
Hauteur totale en mm	930
Hauteur de dossier en mm	400 / 420 / 440
Hauteur d'accoudoir en mm	210 - 260
Longueur avec repose-pieds en mm	1050
Poids utilisateur max	130 kg
Poids à vide	17,5 kg
Poids total aut.	150 kg
Roue motrice	616 mm (24")
Test de freinage selon les normes	7°

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

01 Frein à pression

ARTICLE	DÉSIGNATION	EUR €
9275025	LA 380mm frein à pression	915,06
9275026	LA 400 mm Frein à pression	915,06
9275027	LA 430 mm Frein à pression	915,06
9275028	LA 460 mm Frein à pression	915,06
9275029	LA 480 mm Frein à pression	915,06
9275030	LA 500 mm Frein à pression	915,06
9275031	LA 530 mm Frein à pression	915,06

02 Frein à tambour

ARTICLE	DÉSIGNATION	EUR €
9275032	LA 380 mm Frein tambour	1.161,39
9275024	LA 400 mm Frein tambour	1.161,39
9275033	LA 430 mm Frein tambour	1.161,39
9275034	LA 460 mm Frein tambour	1.161,39
9275035	LA 480 mm Frein tambour	1.161,39
9275036	LA 500 mm Frein à tambour	1.161,39
9275037	LA 530 mm Frein à tambour	1.161,39

20 Options (sera livré séparément)

ARTICLE	DÉSIGNATION	EUR €
3250000	*Schiebehilfe V-MAX mini	3.068,70
3250001	*Rollstuhlhalterung (Standard)	131,44
3250002	*Zusätzlicher Akkupack für eine doppelte Reichweite	924,32