

# EUROCHAIR2 PRO

2.850

 **Toegelaten gebruikersgewicht**  
130 kg

 **Voor personentransport geschikt**  
Getest naar ISO 7176-19





\*Anpassrücken in Serie



Wielbasisverlenging door varioblok naar achter te draaien



Hoogte verstelbare armsteunen met diepte instelbare armpolster



Beensteunen afneembare, wegzwenkbaar, Voetplaten, hoek instelbaar, incl. kuitbanden

## Functioneel en intelligent

### **ECONOMISCH**

- Duurzaam product door toepassing van hoogwaardige materialen en hoge verwerkingskwaliteit, geringe reparatienoodzaak
- \*Optimale Anpassung durch sehr viele Optionen (keine Umversorgung erforderlich)
- Duurzaam gegarandeerde levering van onderdelen via een landelijk netwerk van detailhandelaren
- Optimaal hergebruik door eenvoudige aanpassing aan nieuwe gebruikers

### **THERAPEUTISCH GEBRUIK**

- Bevordert zelfstandige mobiliteit door individuele aanpassing aan de gebruiker
- Zitten zonder vermoeidheid, ook over een lange periode
- Gebruiksgemak van zijpanelen en beensteunen
- Goede vrijloopeigenschappen bij geringe aandrijfkracht
- Zeer goede aanpassing aan verschillende toepassingen, omdat de dezelfde stoel in hoogte verstelbaar is bij verschillende wielmaten

### **INZETBEREIK**

- Volledige uitrusting voor permanent gebruik
- Voor de optimale verzorging van talrijke aandoeningen bij een hoge aanpassingsvariatie
- Voornamelijk voor huishoudelijk gebruik, maar ook in revalidatieklinieken om therapeutische doelen te bereiken
- Gebruik bij verschillende soorten aandrijving
- HEMI-componenten

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: 05733 922 9311

Klantenservice: 05733 922 311

Facturatieadres / klantnr.:
Leveringsadres:
BTW-NUMMER
Referentie / opmerkingen:
Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****1.792,00 €****Basisuitrusting**

- Aandrijfwielen 24"
- Hoepels uit aluminium
- Hoepelafstand smal
- PU-lekvrijebanden
- Zwenkwielen 180 mm PU
- Ruggordel naspanbaar
- Armsteun hoogte verstelbaar, opklap-/wegzwenkbaar, afneembaar
- Armpolster diepte verstelbaar
- Beensteunen afneem-, wegzwenkbaar
- Zitdiepte 430mm
- Rughoogte 420mm
- Zitting- en rugleuning: Polyester, zwart
- Framekleur Silverline
- Voetplaat hoek instelbaar
- Enkele kuitband

**Toegelaten gebruikersgewicht**

130 kg

**Voor personentransport geschikt**

Getest naar ISO 7176-19

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) te vinden zijn.  
Informatie over het meetproces vindt u op [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)  
Bij vervoer in het openbaar vervoer (bv. trein) kunnen de afmetingen van de rolstoel zijn boven de richtwaarden van de vervoersbedrijven. Informeer vooraf.  
Bij gebruik van hulpaandrijvingen mag het toegestane totaalgewicht niet worden overschreden.

Geldig van 01.01.2024 - 31.12.2024.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de).  
U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.



## Technische gegevens

<sup>1)</sup> Bij gebruik van extra aandrijvingen mag het toegestane totaalgewicht niet worden overschreden

Zitbreedte in mm	300/320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/530
Breedte rijklaar in mm vanaf	Zitbreedte +200
Breedte gevouwen in mm van	310
Zitdiepte in cm	400/430/460/490
Zithoogte voor/achter in mm	*variabel 390 - 560 / 390 - 520
Totale hoogte in mm	variabel 790 - 1050
Rughoogte in mm	400/420/440/460/480/500
Armleniging hoogte in mm	210 - 260
Lengte met voetsteun in mm	*1050 (inkl. Stützrollen)
Max. gebruikersgewicht	130 kg
Tarragewicht van	17,5 kg
Toegest. totale gewicht	150 kg <sup>1)</sup>
Transportgewicht	10 kg
Aandrijf wiel	*22 Zoll / 24 Zoll
Remtest volgens NORM	7°

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**01 Zitbreedte**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
3342	ZB 300 mm (aangepast)	220,00
3344	ZB 320 mm (aangepast)	220,00
3346	ZB 340 mm (aangepast)	220,00
3348	ZB 360 mm (aangepast)	220,00
38	ZB 380 mm	0,00
40	ZB 400 mm	0,00
43	ZB 430 mm	0,00
46	ZB 460 mm	0,00
48	ZB 480 mm	0,00
350	ZB 500 mm	0,00
53	ZB 530 mm	0,00

**02 Zitdiepte**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
615	ZD 400 mm	53,00
788	ZD 430 mm	0,00
619	ZD 460 mm	53,00
4105	ZD 490 mm	53,00

Gelieve uw keuze aan te kruisen

S

\*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**03 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)**

Hoogte voorstoel (ZHV) in mm

Code	Ø stuurwiel in mm	390	400	410	430	445	450	460	470	475	480	490	500	505	510	520	530	540	550	560	
151	Ø 100 rubber																				
			288,00																		
325	Ø 125 rubber																				
				288,00																	
154	Ø 142 Soft-Fullg.																				
					288,00																
143	Ø 150 (Flexel)																				
161	Ø 180 PU																				
645	Ø 180 luchtbanden																				
157	Ø 200 PU																				

**!** ZHV 390 mm, 400 mm, 410 mm alleen in combinatie met 22" aandrijf wiel  
 ZHV 390 mm, 400 mm, 410 mm incl. HEMI stuurvork en incl. HEMI afstandsblokje

**Zwenkwielopties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4906	HEMI afstandsblok voor zijdelings uitlopende stuurvork voor gebruik met 24" aandrijfwielen <b>!</b> niet in combinatie met ZHV 390 mm, 400 mm en 410 mm	224,00

**04 Aspositie horizontaal**

ACTIEF, montage vooraan in rijrichting

PASSIEF, montage in achterste rijrichting

Positie

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**05 Zithoogte achter (ZHA) in combinatie met aandrijf wiel**

Selecteer je gewenste zithoogte door een mogelijke combinatie van zithoogte en wielmaat PU-banden te kiezen CODE 902

## Hoogte achterbank (ZHA) in mm

Code	Ø	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
67/895	22 x 1"												
67/896	22 x 1 3/8"												
61/895	24 x 1"												
61/896	24 x 1 3/8"												

 Zithoogteverschil van max. 40 mm

**Aandrijf wiel opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
878	70 mm wielbasisverlenging	144,00

**Remmen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
651	Drukrem voor gebruiker	0,00
680/706	Drukrem en trommelrem voor begeleidend persoon	296,00

**Rem opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
986	Remverlenger opschuifbaar, 1 paar	53,00
681	Remverlenger, inklapbaar	110,00
74/650	Eenhandige drukrem rechts, incl. remverlenger	288,00
60/650	Eenhandige drukrem links, incl. remverlenger	288,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

\*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**06 Hoepels**

CODE	OMSCHRIJVING	∅	∅	EUR €
493	Roestvrijstaal	-	24"	110,00
494	Aluminium	22"	24"	0,00
871	Dubbele hoepel tot zitbreedte 480 mm ⚠ Enkel met PU-banden code 902 Niet i.c.m. trommelrem code 706 Niet i.c.m. spaakbeschermer code 489	22"	24"	992,00
168	OptiGrip speciale hoepels bij tetraplegie ⚠ Enkel met code 693 hoepelafstand breed	-	24"	452,00
166	Hoepelhoes van siliconen, glad, zwart	22"	24"	154,00
692	Hoepelafstand smal	22"	24"	0,00
693	Hoepelafstand breed ⚠ Enkel met code 493 RVS hoepel of code 168 Optigripp			60,00

**07 Banden**

CODE	OMSCHRIJVING	∅	∅	EUR €
486	Luchtbanden met geribbeld profiel	22"	24"	84,00
902	PU-lekvrijebanden	22"	24"	0,00

**08 Stoelkussen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
740	Zitkussen, zwart (zitdiepte 430 mm) 50 mm	56,00
560	Stoelkussen 30 mm	56,00
561	Stoelkussen 60 mm	56,00
4980	Incontinentiehoes voor zitkussen, zwart ⚠ alleen in combinatie met zitkussen CODE 560 of CODE 561	146,00




Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**09 Rughoogte**

Code	Ruggordel type	Rughoogte					
		400 mm	420 mm	440 mm	460 mm	480 mm	500 mm
642/634	Ruggordel, met klittenband naspanbaar				220,00	220,00	220,00
575	Comfort-ruggordel, met klittenbanden naspanbaar	288,00	288,00	288,00			

**10 Rugleuninghoek-/opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
621	Rugleuning zonder lumbaalknik	100,00
622	Rugleuning met lumbaalknik	0,00

**Rugleuning opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
502	Rugleuning met duwgriep aan rugbuis gemonteerd, tot 180 mm traploos in hoogte instelbaar	274,00
814	Dwarsliggende duwbeugel, stabiliseert de rug bij grotere belasting	144,00
29	Rugleuning, +/- 10° in 3-stappen in hoek verstelbaar  Alleen in combinatie met rugleuninghoogte 400, 420 of 440 mm Niet in combinatie met CODE 622 Rugleuning met lendenbocht	480,00
913	Hoofdsteun, 190 mm traploos in hoogte en naar hoek verstelbaar  Enkel i.c.m. code 814 dwarsliggende duwbeugel	388,00

**11 Zijkanten en armsteunen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
70	Armsteunen, opklapbaar, wegzwenkbaar, lang	56,00
107	Armsteunen, wegzwenkbaar, hoogte verstelbaar, afneembaar	0,00
577	Armsteunen, opklapbaar, wegzwenkbaar, vergrendelbaar, afneembaar	56,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**13 Beensteunen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
94	Zonder been- en voetsteun	0,00
93	Beensteunen, verwijderbaar en naar opzij zwenkbaar	0,00
759	Beensteun CODE 93, links gemonteerd	0,00
760	CODE 93 beensteun, rechts gemonteerd	0,00
92	Beensteun, afneembaar, wegzwenkbaar en opklapbaar	274,00
757	Beensteun CODE 92 enkel, links gemonteerd (met CODE 93 rechts gemonteerd)	138,00
758	Beensteun CODE 92 enkel, rechts gemonteerd (met CODE 93 links gemonteerd)	138,00
52	Beensteun voor geamputeerden, afneembaar, wegdraaibaar en opdraaibaar, 1 paar	468,00
4507	Amputatiebeensteun, enkel, rechts gemonteerd	234,00
4508	Amputatiebeensteun, enkel, links gemonteerd	234,00

**13 Voetsteunen**

OBL (mm) 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

**A**

CODE	OBL (mm)	OMSCHRIJVING	DIEPTE	EUR €
54	<b>A</b>	Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte instelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar	150 mm	340,00
798	<b>A</b>	Voetsteunen gedeeld, opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar	180 mm	0,00

**14 Been- en voetsteunen opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
822	Schoenfixatieband (paar)	59,00
359	Enkele kuitband (paar)	0,00

**15 Framekleuren**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4919	Silverline	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**16 Zitting-/ruggordel kleur**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
287	Diep zwart, polyester	0,00


**17 Hand- en spaakbescherming**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
489	Transparant	194,00

**18 Anti-kiepwielen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
691	Anti-tip, in lengte instelbaar, afneembaar (1 paar)	178,00
728	Anti-tip, wegzwenkbaar (paar)	332,00
729	Anti-tip, wegzwenkbaar, links gemonteerd	166,00
730	Anti-tip, wegzwenkbaar, rechts gemonteerd	166,00

**19 Rangeerrollen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
746	1 paar rangeerrollen, afneembaar, bijv. kleine doorgang of in een vliegtuig  Niet in combinatie met steunwielen CODE 728	304,00

**20 Werkblad**

Bij 24"-wielen en achterste zithoogte kleiner als 470mm is gebruik van therapietafel code 929/930 hoogte van armleuning beperkt, de armsteun moet daarom hoger ingesteld worden

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
929	Kunststof therapietafel, transparant, verstelbaar van 380 - 530 mm zitbreedte	260,00
930	Therapietafel voor zelfstandige rijders, van kunststof, transparant, naar voren duwen voor gedefinieerde zitbreedte, met opstaande rand voor, voor zittingbreedte 380 - 500 mm	324,00
4662	Werkblad, halfzijdig links, uit kunststof, transparant, ergonomisch gevormd	292,00
4663	Werkblad, halfzijdig rechts, uit kunststof, transparant, ergonomisch gevormd	292,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**21** *Andere opties*

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
585	Infuusstaander "UNIVERSAL"	678,00
912	Luchtpomp met houder	51,00
936	Transferplank uit kunststof	92,00
962	Universele rugtas met extra vak aan buitenzijde	58,00
833	Veiligheidsgordel	38,00
970	Stokhouder	45,50
819	Reflectoren	18,50
3851	Kliniekversie  <i>incl.</i> <i>Zitting en rugleuningriem imitatieleer incl. ⌘ Sensorzak</i> <i>Vouwsluiting</i> <i>Diefstalbestendige beensteun en zijpaneel</i>	638,00

## GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

\*Krankenkasse/ Kostenträger

\*Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

\*Versorgungsspezialist MEYRA

\*Genehmigungsinfo ab KW

## ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening