EUROCHAIR2 XXL

2.850

Tarifnummer: 20.114.004



160 kg

200 kg verstärkte Ausführung



Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 200 kg)













Besonders belastbar



Durchgehendes Fußbrett



Erhöhte Stabilität durch Verwendung einer Doppelschere



Höhenverstellbares Seitenteil mit tiefeneinstellbaren Armauflagen in Serie

Maximale Stabilität

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Durch die Versorgung aus der Serie können Sonderanfertigungen für große und schwere Nutzer vermieden werden
- Als Vollausstattungsstuhl für den aktiven, dauerhaften Alltagsgebrauch ist dieses Modell vielseitig einsetz- und individuell anpassbar
- Der gezielte Einsatz starrer
 Rahmenverbindungs-Elemente gibt dem
 Faltrollstuhl die für diesen Einsatzzweck
 benötigte Festigkeit
- Langfristige Sicherheit bei der Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhandelsstruktur
- Optimaler Wiedereinsatz durch einfache Anpassung an den neuen Besitzer

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Erleichtertes Fahren durch zahlreiche Einstellmöglichkeiten am Fahrwerk. Ein ergonomisch günstiger Greifwinkel entlastet die Schultergelenke
- Verbesserter Wirkungsgrad erhöht die Selbstständigkeit und unterstützt die optimale Ausnutzung der vorhandenen Antriebskräfte, leichtere Fortbewegung, größere Wendigkeit
- Durch Zurüstung von einer querliegenden Schiebestange und/oder einem durchgehenden Fußbrett erhält der Nutzer größtmögliche Unterstützung bei der Sitzposition

EINSATZBEREICH

- Besonders geeignet für schwere Personen
- Langzeitversorgung mit hohem Anpassbedarf für die selbstständige Mobilität
- Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch in Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Ziele
- Einsatz bei verschiedenen Antriebsarten

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Kundenservice: 041 367 70 07

Ausgefülltes Bestellformular bitte per eMail an: info@rehalize.ch

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:











Preis Grundmodell

2'086.00 CHF



Grundausstattung

- Antriebsräder 24"
- Greifreifen Aluminium
- Greifreifenabstand eng • PU-Bereifung, pannensicher
- Lenkrad 180 mm PU
- Rücken mit Lumbalknick
- Seitenteil höhenverstellbar
- Armauflagen in der Tiefe verstellbar

- Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar
- Sitztiefe 430 mm
- Rückenhöhe 420 mm
- Sitz- und Rückengurt: Polyester, schwarz
- Rahmenfarbe Silverline
- Fußplatten winkelverstellbar
- Doppelschere
- Anpassrücken



Zugelassenes Benutzergewicht

160 kg

200 kg verstärkte Ausführung



Für Personentransport geeignet

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 200 kg)



Hinweise

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld. Max. Personengewicht bei Verwendung von Zusatzantrieben 140 kg.

Gültig vom 01.01.2024 - 31.12.2024. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

EUROCHAIR2 XXL 2.850

Technische Daten

Sitzbreiten in mm	480/500/530/580/650
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite +200
Breite gefaltet in mm ab	310
Sitztiefe in mm	430/460/490
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	variabel 460 - 520
Gesamthöhe in mm	930
Rückenhöhe in mm	400/420/440/460/480/500
Armlehnenhöhe in mm	210 - 260
Länge mit Fußstütze in mm	1070
Länge ohne Fußstützen in mm	840
Personengewicht	160 kg / 200 kg
Leergewicht ab	19 kg
Zul. Gesamtgewicht	185 kg / 225 kg (bei CODE 530)
Transportgewicht	12 kg
Antriebsrad	610 mm(24 Zoll)
Bremsprüfung nach NORM	7°

Versions-Nr.: #1189 - 02.02.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
48	SB 480 mm (bis 160 kg Benutzergewicht)	0.00
350	SB 500 mm (bis 160 kg Benutzergewicht)	0.00
53	SB 530 mm (bis 160 kg Benutzergewicht)	0.00
358	SB 580 mm (bis 160 kg Benutzergewicht)	410.00
265	SB 650 mm (bis 160 kg Benutzergewicht)	508.00
530	SB 500 bis 650 mm Verstärkte Ausführung bis 200 kg Benutzergewicht Nur i.V. mit querliegender Schiebestange CODE 814 Nur i.V. mit Edelstahlgreifreifen CODE 493 Nur i.V. verstärkten Standardrücken CODE 442 Nur i.V. mit Lenkrad 200 mm Flexel CODE 157 oder Lenkrad 142 mm Soft-Vollgummi CODE 154	146.00

02 Sitztiefe

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
788	ST 430 mm	0.00
619	ST 460 mm	54.00
4105	ST 490 mm	54.00

3 Sitzhöhe vorne (VSH mm) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Die hintere Sitzhöhe ergibt sich automatisch durch die Standard-Sitzneigung von ca. 4 Grad, das entspricht ca. 30 mm Differenz.

Lengabel (VSH mm)

Code	Ø Lenkrad	445	460	470	475	490	500	505	510	520	530	540	550	560
154	Ø 142 Soft-Vollgummi													
161	Ø 180 PU													
157/900	Ø 200 Flexel													

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
560	Sitzkissen 30 mm	104.00
561	Sitzkissen 60 mm	104.00
4980	Inkontinenzbezug für Sitzkissen, schwarz	148.00

05 Antriebsräder

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
651	24 x 1 3/8" Steckachse, Druckbremse	0.00
680/706	24 x 1 3/8" Steckachse, Trommelbremse	298.00

Bremse Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar, 1 Paar	54.00
681	Bremshebelverlängerung abklappbar	104.00

06 Greifreifen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
493	Edelstahl	110.00
494	Aluminium	0.00
166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz	154.00
692	Greifenreifenabstand eng	0.00
693	Greifenreifenabstand weit • Nur i.V. mit Code 493 Edelstahlgreifreifen	60.00

07 Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	CHF
902	PU-Bereifung, pannensicher	24 x 1 3/8"	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08 Rückengurthöhe

Rückenhöhe

Rückenart	400 mm	420 mm	440 mm	460 mm	480 mm	500 mm
Rückengurt, über Klettbänder anpassbar						
	(642)	(642)	(642)	220.00 (634)	220.00 (634)	220.00 (634)
Komfort-Rücken, über Klettb. anpassbar						
	288.00 (575)	288.00 (575)	288.00 (575)			
Standardrücken in verstärkter Ausführung						
	138.00 (442)	138.00 (442)	138.00			

Rückenlehnenwinkel-/optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
621	Rücken ohne Lumbalknick	102.00
622	Rücken mit Lumbalknick	0.00

10 Rückenlehnenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
502	Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 180 mm stufenlos höhenverstellbar	274.00
814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung	146.00

10 Seitenteile und Armlehnen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
70	Seitenteile, abklappbar, abschwenkbar, lang	56.00
107	Seitenteile, höhenverstellbar, wegschwenkbar, abnehmbar	0.00
577	Seitenteile, abklappbar, abschwenkbar, verriegelbar, abnehmbar	56.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

tandard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

1 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
94	Ohne Bein- und Fußstützen	0.00
93	Beinstützen, abnehmbar und wegschwenkbar	0.00
759	Beinstütze CODE 93, links montiert	0.00
760	Beinstütze CODE 93, rechts montiert	0.00
92	Beinstützen, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar	274.00
757	Beinstütze CODE 92 einzeln, links montiert (mit CODE 93 rechts montiert)	138.00
758	Beinstütze CODE 92 einzeln, rechts montiert (mit CODE 93 links montiert)	138.00
52	Amputations beinst ütze, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar, 1 Paar	470.00
4507	Amputationsbeinstütze, einzeln, rechts montiert	236.00
4508	Amputationsbeinstütze, einzeln, links montiert	236.00

12 Fußstützen

USL (mm) 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A B

CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	TIEFE	CHF
54	В	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150 mm	340.00
798	A	Fußstützen geteilt, hochklappbar, höhenverstellbar und winkelverstellbar	160 mm	0.00

13 Bein- und Fußstützenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
822	Schuhanschnallriemen (Paar)	59.00
359	Einzelwadengurt (Paar)	0.00

14 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4919	Silverline	0.00

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

15 Sitz-/Rückengurtfarben

CODE	BEZEICHNUNG	CHF	
287	Tiefschwarz, Polyester	0.00	

16 Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
489	Transparent	194.00

17 Stützrollen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
691	Stützrollen, längeneinstellbar, abnehmbar (1 Paar)	178.00
728	Stützrollen, abschwenkbar (Paar)	332.00
729	Stützrolle, abschwenkbar, links montiert	166.00
730	Stützrolle, abschwenkbar, rechts montiert	166.00

19 Therapietische

CODE BEZEICHNUNG		CHF
929	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, verstellbar von 480 - 580 mm Sitzbreite	262.00
930	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben bis Sitzbreite 580 mm, mit Aufkantung vorn	326.00

20 Sonstiges Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
585	Infusionsständer "UNIVERSAL"	678.00
936	Rutschbrett aus Kunststoff zum Umsetzen	93.00
962	Universal-Rucksack mit Aussenfach	57.00
819	Passive Beleuchtung	25.50
970	Gehhilfenhalter	46.00
833	Haltegurt	38.00

Versions-Nr.: #1189 - 02.02.2024

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtstag

Diagnose 1
Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe

8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



