

EUROCHAIR2 XXL

2.850

 **Poids d'utilisateur autorisé**

160 kg

200 kg version renforcée

 **Adapté au transport de personnes**

Testé selon la norme ISO 7176-19 (poids max. de l'utilisateur : 200 kg)



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de





*Besonders belastbar



Panneau de pied continu



*Erhöhte Stabilität durch Verwendung einer Doppelschere



*Höhenverstellbares Seitenteil mit tiefeinstellbaren Armauflagen in Serie

Stabilité maximale

RENTABILITÉ

- L'approvisionnement depuis la série permet d'éviter les fabrications spéciales pour les utilisateurs de taille et de poids importants
- À titre de fauteuil entièrement équipé pour une utilisation active et continue, ce modèle peut être utilisé de manière variée et individuelle
- L'utilisation ciblée d'éléments fixes de raccords de cadre confère à ce fauteuil roulant pliable la solidité nécessaire pour cette application
- Une sécurité sur le long terme au niveau de l'approvisionnement en pièces détachées grâce à une structure de commerce spécialisé généralisée
- Réutilisation optimale grâce à l'ajustement simple au nouvel utilisateur

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Conduite facilitée grâce aux possibilités de réglage sur le châssis. L'angle de préhension ergonomique soulage les articulations des épaules
- Le meilleur degré d'efficacité augmente l'autonomie et favorise l'utilisation optimale des forces motrices disponibles, avec un avancement plus simple et plus de maniabilité
- L'ajout d'une barre de manœuvre transversale et/ou d'un repose-pied continu fournit à l'utilisateur un soutien maximal pour ce qui est de la position assise

DOMAINE D'UTILISATION

- *Besonders geeignet für schwere Personen
- Soins de longue durée avec un besoin en ajustement important pour la mobilité autonome
- Utilisation domestique principalement mais aussi dans des centres de réhabilitation pour atteindre des objectifs thérapeutiques
- Utilisation avec différents types d'entraînement

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@meyragroup.com Service après-vente: +49 571 93292 555

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

1.030,12 €



Équipement de base

- Roues motrices 24"
- Mains courantes aluminium
- Ecartement mains courantes étroit
- Pneus en PU, bandage
- Roue directrice 180 mm PU
- Dossier avec courbure lombaire
- panneau latéral réglable en hauteur
- repose-bras réglables en profondeur
- Repose-jambes amovible, pivotant
- Profondeur d'assise 430 mm
- Hauteur du dossier 420 mm
- Ceinture de sécurité et sangle dorsale : polyester, noir
- Couleur du cadre Silverline
- Plaques repose-pieds à angle réglable
- Ciseaux doubles
- Dos réglable



Poids d'utilisateur autorisé

160 kg
200 kg version renforcée



Adapté au transport de personnes

Testé selon la norme ISO 7176-19 (poids max. de l'utilisateur : 200 kg)



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>
Lors d'un déplacement en transports publics (p. ex. en train), les dimensions du fauteuil roulant peuvent dépasser les valeurs recommandées par les entreprises de transport. Veuillez vous renseigner au préalable.
*Max. Personengewicht bei Verwendung von Zusatzantrieben 140 kg.

Valable du 01.01.2025 - 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations
Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



Caractéristiques techniques

Largeurs d'assise en mm	480/500/530/580/650
Largeur hors tout à partir de	Largeur d'assise +200
Largeur pliée en mm à partir de	310
Profondeur d'assise en mm	430/460/490
Hauteur d'assise avant/arrière en mm	variable 460 - 520
Hauteur totale en mm	930
Hauteur de dossier en mm	400/420/440/460/480/500
Hauteur d'accoudoir en mm	210 - 260
Longueur avec repose-pieds en mm	1070
Longueur sans repose-pieds en mm	840
Poids utilisateur max	160 kg / 200 kg
Poids à vide	19 kg
Poids total aut.	*185 kg / 225 kg (bei CODE 530)
Poids de transport	12 kg
Roue motrice	610 mm(24 pouces)
Test de freinage selon les normes	7°

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

01 Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
48	LA 480 mm (jusqu'à 160 kg de poids d'utilisateur)	0,00
350	LA 500 mm (jusqu'à 160 kg de poids d'utilisateur)	272,76
53	LA 530 mm (jusqu'à 160 kg de poids d'utilisateur)	589,74
358	LA 580 mm (jusqu'à 160 kg de poids d'utilisateur)	590,17
265	LA 650 mm (jusqu'à 160 kg de poids d'utilisateur)	589,73
530	LA 500 à 650 mm Version renforcée jusqu'à 200 kg de poids d'utilisateur	143,28
	⚠ Uniquement en combinaison avec la barre de poussée transversale CODE 814 Uniquement en combinaison avec les poignées en acier inoxydable CODE 493 Uniquement en combinaison avec le dossier standard renforcé CODE 442 Uniquement en combinaison avec le volant 200 mm Flexel CODE 157 ou le volant 142 mm caoutchouc souple CODE 154	

02 Profondeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
788	PA 430 mm	0,00
619	PA 460 mm	0,00
4105	PA 490 mm	53,94

03 Hauteur d'assise avant (Haav) en combinaison avec la roue directrice (sans coussin)

La hauteur d'assise arrière résulte automatiquement de l'inclinaison standard de l'assise d'environ 4 degrés, ce qui correspond à une différence d'environ 30 mm.

Fourchette à viande (VSH mm)

Code	Ø Roue directrice	445	460	470	475	490	500	505	510	520	530	540	550	560
154	Ø 142 caoutchouc plein souple													
161	Ø 180 PU													
157/900	Ø 200 Flexel													

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Coussins

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
560	Coussin 30 mm / LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90	57,77
561	Coussin 60 mm LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90	57,77
4980	Housse d'incontinence pour coussin d'assise, noir	152,60

05 Roues motrices

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
651	Roue 24 x 1 3/8", frein à pression	0,00
680/706	Roue 24 x 1 3/8", frein tambour	286,56

Options de frein

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
986	Rallonge du levier de frein relevable, 1 paire	20,51
681	Rallonge de levier de frein rabattable	22,11

06 Mains courantes

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
493	Inox	98,10
494	Mains courantes en aluminium (paire)	0,00
166	Revêtement en silicone lisse, noir	110,57
692	Écart des mains courantes	0,00
693	Écartement de main courante : large	62,13

⚠ Seulement en combinaison avec le code 493 mains courantes en inox

07 Pneumatiques

CODE	DÉSIGNATION	∅	EUR €
902	Pneus en PU, bandage	*24 x 1 3/8"	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

08 Hauteur de la toile du dossier

Type de dossier	Hauteur du dossier					
	400 mm	420 mm	440 mm	460 mm	480 mm	500 mm
Toile réglable en tension	(642)	(642)	(642)	176,91 (634)	176,91 (634)	176,91 (634)
Dossier confort, réglable par velcro	176,91 (575)	176,91 (575)	176,91 (575)			
Dossier standard (version renforcée)	135,99 (442)	135,99 (442)	135,99 (442)			

09 Angle/options de dossier

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
621	Dossier sans courbure lombaire	0,00
622	Dossier avec courbure lombaire	0,00

10 Options de dossier

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
502	Poignée de poussée, montée sur le tube du dossier, réglable en hauteur en continu jusqu'à 180 mm	143,27
814	Tendeur de dossier démontable (stabilise le dossier en cas de charge plus élevée)	117,63

10 Protège-vêtements et accoudoirs

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
70	Accoudoirs, rabattables, pivotants, longs	57,77
107	Accoudoirs ,réglables en hauteur, pivotants, amovibles	354,84
577	Accoudoirs, rabattables, pivotants, verrouillables, amovibles	57,77

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

11 Potences repose pieds et Relève-jambes

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
94	Sans potences	0,00
93	Potences de repose pied, amovibles et pivotants	0,00
759	Potences de repose pied CODE 93, montage à gauche	0,00
760	Potences de repose pied CODE 93, monté à droite	0,00
92	Repose-jambes, amovibles, escamotables et relevables, uniquement pour un poids d'utilisateur de 160 kg	339,09
757	Repose-jambes CODE 92 seul, monté à gauche (avec CODE 93 monté à droite), uniquement pour un poids d'utilisateur de 160 kg	169,54
758	Repose-jambes CODE 92 seul, monté à droite (avec CODE 93 monté à gauche), uniquement pour un poids d'utilisateur de 160 kg	169,54
52	Repose-moignons individuel, amovible, pivotant et relevable, 1 paire	294,87
4507	Repose-moignons individuel pour amputation, seul, monté à droite	147,44
4508	Repose-moignons individuel pour amputation, seul, monté à gauche	147,44

12 Repose-pieds

LSJ (mm) 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A

B

CODE	LSJ (mm)	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	EUR €
54	B	Palette Monobloc réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) rabattable vers le haut, réglable en hauteur en continu et à angle réglable	150 mm	132,68
798	A	Repose-pieds séparé, rabattable vers le haut, réglable en hauteur et à angle réglable	160 mm	0,00

13 Options des relève-jambes et repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
822	Sangles de coup de pieds (paire)	32,43
359	Sangle de mollet individuelle (paire)	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**14 Couleurs du châssis et accents**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4919	Silverline	0,00

15 Toile de dossier

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
287	Noir foncé, polyester	0,00

16 Flasques

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
489	Transparent	143,27

17 Anti-bascules

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
691	Anti-bascules, réglables en longueur, amovibles (1 paire)	73,71
728	Anti-bascules, pivotants (paire)	191,05
729	Anti-basculé, pivotant, monté à gauche	95,50
730	Anti-basculé, pivotant, monté à droite	95,50

19 Tables thérapeutiques / LPPR: 9310452 LPPR €: 76.84

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
929	Tablette thérapeutique en plastique, transparente, largeur d'assise réglable de 480 à 580 mm	235,88
930	Tablette thérapeutique en plastique, transparente, à enfiler jusqu'à la largeur d'assise 580 mm, avec rebord à l'avant	325,42

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**20** Autres options

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
585	Porte sérum « UNIVERSEL »	614,99
936	Planche de transfert en plastique pour le déplacement	95,92
962	Sac-à-dos universel avec compartiment extérieur	58,86
819	Éclairage passif	18,75
970	Porte-canne	18,61
833	Ceinture de maintien	44,22

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature