

FORMAT

3.940 Lager variant



Toegelaten gebruikersgewicht

130 kg



Voor personentransport geschikt

Voor personenvervoer geschikt. Getest volgens ISO 7176-19



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de

ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRA




Zijpaneel met comfortverwijdering, in hoogte verstelbaar



Zithoogte voor variabel



Verstelbare rugriem, in hoogte verstelbare duwhandvatten



In hoek verstelbare voetplaten

Het kwaliteitsalternatief bij hergebruik

ECONOMISCH

- Lage instapkosten in de klasse van lichtgewicht rolstoelen
- Als gevolg van de verwijzing naar beproefde modellen Service 3.600 en Eurochair 1.750 garandeert de 3.940 een optimale en ongecompliceerde levering van onderdelen uit het reeds bestaande productprogramma.

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Geschikt formaat bij verhoogd gewenste aanpassing door de gebruiker bij het opstaan en tijdens de overdracht, omdat de zithoogte kan worden aangepast aan de lichaamsgrootte.

INZETBEREIK

- Het formaat is geschikt voor het verkrijgen van controle over hun mobiliteit
- Duw/hoepelaandrijving
- Thuissituatie en klinische omgeving
- Rheuma
- Geriatrische zorg

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRA**Basisuitrusting**

- Aandrijfwiel 24" alu
- Zwenkwiel 180 x 50 mm
- Lekvrijebanden
- Armsteunen opklapbaar
- Beensteunen afneembaar, wegzwenkbaar
- Voetplaat hoek instelbaar

- Zithoogte 510mm
- Zitdiepte 430mm
- Rughoogte 420mm (verstelbaar)
- Hoepelafstand smal
- Framekleur Silverline
- Rugleuning met lumbaalknik

**Toegelaten gebruikersgewicht**

130 kg

**Voor personentransport geschikt**

Voor personenvervoer geschikt. Getest volgens ISO 7176-19

**Opmerkingen**Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.

Bij vervoer in het openbaar vervoer (bv. trein) kunnen de afmetingen van de rolstoel zijn boven de richtwaarden van de vervoersbedrijven. Informeer vooraf.

Bij gebruik van hulpaandrijvingen mag het toegestane totaalgewicht niet worden overschreden.

Geldig van 01.01.2025 – 31.12.2025.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.



Technische gegevens

Zitbreedte in mm	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 510
Breedte rijklaar in mm vanaf	Stoelbreedte + 180
Breedte gevouwen in mm van	280
Zitdiepte in cm	400 - 430
Zithoogte voor in mm	470 - 510
Zithoogte achter in mm	440 - 490
Totale hoogte in mm	960
Rughoogte in mm	420
Armleuning hoogte in mm	215
Lengte met voetsteun in mm	1.040
Max. gebruikersgewicht	130 kg
Tarragewicht van	17,5 kg
Transportgewicht	147,5 kg
Aandrijf wiel	560 mm (22") / 610 mm (24")
Remtest volgens NORM	7°

*Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

01 Drukrem

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
9394013	ZB 380 mm drukremmen	923,67
9394014	ZB 400 mm drukremmen	923,67
9394015	ZB 430 mm drukremmen	923,67
9394016	ZB 460 mm drukremmen	923,67
9394017	ZB 480 mm drukremmen	923,67
9394018	ZB 510 mm drukremmen	1.235,80

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening