

SERVICE

3.600 Lagervariante

HMV: 18.50.02.0006

 **Zugelassenes Benutzergewicht**
120 kg



Für den universellen Einsatz

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Rasche und zuverlässige Ersatzteilversorgung, langfristig gesichert durch eine flächendeckende Fachhandelsstruktur
- Außergewöhnliche Langlebigkeit, geringer Reparaturbedarf

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Für den nicht dauerhaften Einsatz (z.B. nach einer OP) als Transport- und Mobilitätshilfe
- Bedarfsgerechte Konfiguration durch verschiedene Seitenteil- und Beinstützvarianten

EINSATZBEREICH

- Als Transport- oder Schiebehilfe in Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeheimen
- Transport von mobilitätseingeschränkten Gästen, z. B. im Hotel
- Für den kurzzeitigen Einsatz im häuslichen Bereich oder nach Unfallverletzungen
- Als Gehilfe (im Rollstuhl sitzend gehen)

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311

Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

MEYRA

HMV: 18.50.02.0006



Grundausrüstung

- Antriebsrad, pannensicher, abnehmbar, Steckachse, Druckbremse
- Greifreifen Alu mit 15 mm Abstand
- Lenkrad pannensicher 200 x 50 mm
- Seitenteil vorn abgeschrägt mit gepolsterter Armauflage
- Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar
- Inkl. Auftrittrohr
- Rückengurthöhe 400 mm
- Sitzhöhe 520 mm
- Sitztiefe 440 mm
- Farbe: Chrom oder Silverline
- Chrom Version mit Kunstlederbezügen (nur i.V. mit SB 450 mm)
- inklusive Wadengurt, durchgehend



Zugelassenes Benutzergewicht

120 kg



Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2023 – 31.12.2023.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.
Bei Verwendung von Zusatzantrieben darf das zul. Gesamtgewicht nicht überschritten werden.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung



Technische Daten

Sitzbreiten in mm	400 / 450 / 480 / 510
Breite fahrbereit in mm ab	620 / 670 / 700 / 730
Breite gefaltet in mm ab	310
Sitztiefe in mm	440
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	520 / 490
Gesamthöhe in mm	920
Rückenhöhe in mm	400
Armlehnenhöhe in mm	240
Länge mit Fußstütze in mm	1080
Länge ohne Fußstützen in mm	780
Personengewicht	120 kg
Leergewicht ab	19 kg
Zul. Gesamtgewicht	140 kg
Antriebsrad	610 mm(24 Zoll)
Transportgewicht	11 kg
Bremsprüfung nach NORM	7°

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

01 Klinikvariante

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
9769230	Chrom/Kunstleder in SB 450 mm	18.50.02.0006	1.280,00

02 Druckbremse

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
9769075	Druckbremse Silverline/Textil schwarz in SB 400 mm	18.50.02.0006	1.242,00
9769073	Druckbremse Silverline/Textil schwarz in SB 450 mm	18.50.02.0006	1.242,00
9769076	Druckbremse Silverline/Textil schwarz in SB 480 mm	18.50.02.0006	1.242,00
9761783	Druckbremse Silverline/Textil schwarz in SB 510 mm	18.50.02.0006	1.242,00

03 Optionen (wird separat geliefert)

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
1072681	Höhenverstellbare Schiebegriffe Code 502 (Nachrüstset)	18.99.99.0999	216,00

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsdag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Large empty rectangular area for notes.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Input field for date

Ort

Input field for location

Stempel/Unterschrift

Input field for stamp/signature