

SERVICE

3.600 Lager variant

 **Toegelaten gebruikersgewicht**
120 kg



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de

 **MEYRA**[®]
GROUP

Voor universeel gebruik

ECONOMISCH

- Snelle en betrouwbare levering van onderdelen via een landelijk netwerk van detailhandelaren
- Uitzonderlijke duurzaamheid, lage service

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Voor de niet-permanent gebruik (bijvoorbeeld na een operatie) als transport- en mobiliteitshulpmiddel
- Toegesneden configuratie door middel van verschillende zijpaneel- en beensteunvarianten

INZETBEREIK

- Als transport- of duwhulpmiddelen in ziekenhuizen, klinieken en verzorgingstehuizen
- Vervoer van minder mobile personen, bv. in hotels
- Voor gebruik op korte termijn binnenshuis of na ongevallen met lichamelijk letsel
- Als loophulpmiddel (in rolstoel zittend trippelen)

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

MEYRA®

**Basisuitrusting**

- Aandrijfwielen, lekvrij, afneembaar, steekas, drukremmen
- Hoepels alu met 15 mm tussenruimte
- Zwenkwielen lekvrij 200 x 50 mm
- Armsteunen vooraan afgeschuind met zachte armpolster
- Beensteunen afneembaar, wegzwenkbaar
- Incl. trapbuis

- Rughoogte 400mm
- Zithoogte 520mm
- Zitdiepte 440mm
- Kleur: Chroom of Silverline
- Chroom versie met kunstlederbekleding (enkel bij ZB 450 mm)
- Inclusief kuitband

**Toegelaten gebruikersgewicht**

120 kg

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2025 – 31.12.2025.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Bij vervoer in het openbaar vervoer (bv. trein) kunnen de afmetingen van de rolstoel zijn boven de richtwaarden van de vervoersbedrijven. Informeer vooraf.

Bij gebruik van hulpaandrijvingen mag het toegestane totaalgewicht niet worden overschreden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

**Technische gegevens**

Zitbreedte in mm	400 / 450 / 480 / 510
Breedte rijklaar in mm vanaf	620 / 670 / 700 / 730
Breedte gevouwen in mm van	310
Zitdiepte in cm	440
Zithoogte voor/achter in mm	520 / 490
Totale hoogte in mm	920
Rughoogte in mm	400
Armleuning hoogte in mm	240
Lengte met voetsteun in mm	1080
Lengte zonder voetsteunen in mm	780
Max. gebruikersgewicht	120 kg
Tarragewicht van	19 kg
Toegest. totale gewicht	140 kg
Aandrijf wiel	610 mm(24")
Transportgewicht	*11 kg
Remtest volgens NORM	7°

*Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

01 Kliniekversie

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
9769230	Chroom/ Kunstleder in ZB 450 mm	910,69

02 Drukrem

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
9769075	Drukrem Silverline/Textile zwart in ZB 400 mm	910,69
9769073	Drukrem Silverline/Textile zwart in ZB 450 mm	910,69
9769076	Drukrem Silverline/Textile zwart in ZB 480 mm	910,69
9761783	Drukrem Silverline/Textile zwart in ZB 510 mm	910,69

03 Opties (apart geleverd)

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
1072681	In hoogte verstelbare duwgreep Code 502 (uitbreidingsset)	235,44

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening