

BUDGET

9.050 Lager variant

 **Toegelaten gebruikersgewicht**
130 kg

 **Voor personentransport geschikt**
Getest naar ISO 7176-19





Comfortabele ontgrendelingsfunctie van de armsteunen



Drukremmen



Vergrendelbare armsteunen opklapbaar naar achter



Voorste zithoogte aanpasbaar zonder wisselstukken

Voordelig en innovatief

ECONOMISCH

- Speciaal ontworpen voor de huidige zorgsituatie
- Technische variatie door compatibiliteit met EUROCHAIR: Zijpanelen, beensteun, zitting- en rugdeelband, druk- en trommelrem

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Goede vouweigenschappen voor eenvoudig dagelijks gebruik

INZETBEREIK

- Duw/hoepelaandrijving
- Thuisituatie en klinische omgeving
- Rheuma
- Geriatrische zorg

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: 05733 922 9311

Klantenservice: 05733 922 311

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRA**Basisuitrusting**

- Aandrijf wiel 24" alu
- Zwenkwiel 180 x 50 mm
- Lekkrijebanden
- Armsteunen opklapbaar
- Beensteunen afneembaar, wegzwenkbaar
- Zithoogte 510mm

- Zitdiepte 430mm
- Rughoogte 420mm
- Hoepelafstand smal
- Framekleur Silverline
- Rugleuning met lumbaalknik

**Toegelaten gebruikersgewicht**

130 kg

**Voor personentransport geschikt**

Getest naar ISO 7176-19

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Bij vervoer in het openbaar vervoer (bv. trein) kunnen de afmetingen van de rolstoel zijn boven de richtwaarden van de vervoersbedrijven. Informeer vooraf.
Bij gebruik van hulpaandrijvingen mag het toegestane totaalgewicht niet worden overschreden.

Geldig van 01.01.2023 - 31.12.2023.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

**Technische gegevens**

Zitbreedte in mm	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 510
Breedte rijklaar in mm vanaf	Stoelbreedte + 180
Breedte gevouwen in mm van	280
Zitdiepte in cm	430
Zithoogte voor in mm	470 - 510
Zithoogte achter in mm	440 - 490
Totale hoogte in mm	960
Rughoogte in mm	420
ArMLEuning hoogte in mm	210,5
Lengte met voetsteun in mm	1040
Max. gebruikersgewicht	130 kg
Tarragewicht van	*19,6 kg
Toegest. totale gewicht	150 kg
Aandrijf wiel	610 mm (24")
Remtest volgens NORM	7°

*Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

01 Drukrem

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
9905141	ZB 380 mm drukremmen	885,63
9905142	ZB 400 mm drukremmen	885,63
9905143	ZB 430 mm drukremmen	885,63
9905144	ZB 460 mm drukremmen	885,63
9905145	ZB 480 mm drukremmen	885,63
9905146	ZB 510 mm drukremmen	885,63

02 Trommelrem

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
9905147	ZB 380 mm trommelremmen	1.129,43
9905148	ZB 400 mm trommelremmen	1.129,43
9905149	ZB 430 mm trommelremmen	1.129,43
9905150	ZB 460 mm trommelremmen	1.129,43
9905151	ZB 480 mm trommelremmen	1.129,43
9905152	ZB 510 mm trommelremmen	1.129,43

*Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

03 Opties (apart geleverd)

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
1069874	Veiligheidspakket, bestaand uit: reflectoren, anti-tip, veiligheidsgordel, stokhouder	294,68

04 Zitkussen (apart geleverd)

ARTIKEL	ZB-ZD-KH (mm)	OMSCHRIJVING	EUR €
1006685	380-430-30	Zitkussen zwart	93,28
1006685	400-430-30	Zitkussen zwart	93,28
1006825	430-430-30	Zitkussen zwart	93,28
1015928	460-430-30	Zitkussen zwart	93,28
1046382	480-430-30	Zitkussen zwart	93,28
1046382	510-430-30	Zitkussen zwart	93,28

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Large empty text area for notes.

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening