

TA IQ MWD

2.518

HMV: im Antragsverfahren



Zugelassenes Benutzergewicht

140 kg Zugelassenes Benutzergewicht



MySeat mit Komfort und Flexibilität

EIGENSCHAFTEN

- Neues Sitzverstellmodul (Kantelmodul) sorgt für mehr Stabilität & Komfort für den Nutzer
- Biomechanische Lösungen für Rücken, Armlehne und Beinstütze mit MYSeat System
- Das neue Design verbessert die Produktqualität und Zuverlässigkeit sowie die Servicezeiten für Fachhändler
- Das Beste der MEYRA Group in einem Produkt:
 - TA IQ Powerbase
 - MYSeat System
 - NETTI Sitzen & Positionieren
 - VARILITE Sitzen & Positionieren

EINSATZBEREICH

- Extrem kleiner Wenderadius für müheloses Manövrieren auf engstem Raum
- Herausragende Agilität im Innen- und Außenbereich für maximale Flexibilität im Alltag
- Stets sicherer Bodenkontakt durch sechs Räder für hohe Stabilität und ein ruhiges Fahrgefühl
- Überzeugende Geländegängigkeit für mehr Unabhängigkeit bei verschiedenen Bodenverhältnissen

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Verbesserung der funktionalen Selbstständigkeit im Alltag und Erweiterung des erreichbaren Aktionsraums zur selbstständigen Nutzung von Regalen, Arbeitsflächen und Bedienelementen
- Förderung sozialer Interaktion auf Augenhöhe zur Verbesserung der Kommunikation und Teilhabe
- Steigerung der selbstständigen Durchführung von Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) und damit der gesellschaftlichen Partizipation
- TA IQ ist geeignet für
 - Muskeldystrophie
 - Multipler Sklerose (MS)
 - Zerebralparese
 - Rückenmarkverletzungen
 - Amyotropher Lateralsklerose (ALS)
 - Traumatischen Hirnverletzungen
 - Morbus Parkinson
 - Schwerer rheumatoider Arthritis

● BESTELLUNG

○ KOSTENVORANSCHLAG

○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com

Kundenservice: +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA®

HMV: im Antragsverfahren

**Preis Grundmodell****16.990,00 €****Zugelassenes Benutzergewicht**

140 kg Zugelassenes Benutzergewicht

**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de

Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsdag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

☐ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift



Technische Daten

Gesamtlänge (gemessen bei 0° Sitzneigung) in mm	1190 - 1350
Gesamtbreite in mm	600 - 770
Gesamthöhe in mm	910 - 1180
Zul. Nutzergewicht in kg	140
Zul. Gesamtgewicht in kg	320
Transportleergewicht in kg	100 ohne Batterie / 160 mit 80Ah mit Batterie
Motorleistung	2 x 350 Watt
Fahrgeschwindigkeiten in km/h	6 / 10 / 12
Reichweite in km	35 - 40
Hindernishöhe in mm	max. 80
Zulässige Steigungen / Gefälle	10° (18 %)
Rückenlehnenwinkel elektrisch	80° - 140° / 90° - 150° / 90° - 170° (Code 25 / Code 2947 / Code 2948)
Rückenlehnenwinkel mechanisch	80° - 120° (Code 401)
Sitzhub in mm	300
Sitzkantelung elektrisch	0° - 45°
Mindestwendekreisradius in mm	700
Bodenfreiheit in mm	60 (12,5" Antriebsrad), 70 (14" Antriebsrad)

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**01 Fahrwerk/Motorisierung/Rahmenoptionen****Fahrwerk**

CODE	BEZEICHNUNG	Antriebsart	EUR €
☐ 2528	IQ MWD	Mittelradantrieb	0,00

Motorisierung

CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	MAX. GEWICHT	EUR €
☐ 2115	6 km/h	max. 40 km	2 x 350W 4-POL	140 kg	0,00
☐ 2117	10 km/h	max. 35 km	2 x 350W 4-POL	140 kg	490,00
☐ 2120	12 km/h	max. 35 km	2 x 350W 4-POL	140 kg	690,00

⚠ WICHTIG:
Bei Motorisierungen 10 km/h, 12 km/h:
in Deutschland nur i.V. mit TÜV-Gutachten CODE 4772
zusätzlich Heckmarkierungsfolie CODE 2676
oder Heckmarkierungstafel CODE 676

TÜV / Heckmarkierung für Deutschland

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 4772	TÜV-Gutachten	0,00
☐ 2676	Heckmarkierungsfolie ⚠ Nur i.V. mit zentraler Rücken CODE 2946	120,00
☐ 676	Heckmarkierungstafel	120,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Räder und Reifen

Antriebsräder

		VSH (mm)			
		(C-2511)	(C-2512)	(C-2511)	(C-2512)
Code	Ø Felge	385	405	395	415
815	12"	☐	☐		
460	14"			☐	☐

 12" Antriebsrad CODE 815 nicht i.V. mit Adapterset Dahl-Dockingstation CODE 2721
VSH 385 mm / 395 mm CODE 2511 nur i.V.:
mit Armlehne Code 24
mit zentrale Beinstütze Code 5100
mit zentrale Fußplatte Code 5109

Antriebsräder Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	Bereifung	EUR €
☐ 482	Stollenprofil	Luftbereifung	0,00
☐ 905	Stollenprofil	Pannensichere Bereifung	228,00

Lenkräder / Bereifung

		Bereifung	
		(C-146)	(C-900)
Code	Ø Lenkrad	Luftbereifung	Pannensichere Bereifung
157	8" 200 x 50 mm	☐	☐ 228,00
163	8,5" 220 x 65 mm	☐	☐ 228,00

 8,5 " Lenkrad CODE 163 nicht i. V. mit 12" Antriebsrad CODE 815

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Farbe Felgen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 200	Schwarz	0,00
☐ 201	Silber-schwarz	0,00
	 Nicht i.V. mit 8,5" Lenkrad CODE 163 Nicht i.V. mit 12" Antriebsrad CODE 815	

Farbe Reifen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 909	Grau	0,00
☐ 908	Schwarz	0,00
	 Nicht i.V. mit 12" Antriebsrad CODE 815	

Spritzschutz

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 816	Spritzschutz für Lenkräder	146,00
	 Nicht i.V. mit 8,5" Lenkrad CODE 163	

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 Sitz

Sitzbreite/-tiefe

		Sitztiefe (mm)					
		(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-4105)	(C-791)	(C-955)
Code	Sitzflächenbreite	400	430	460	490	520	550
38	380 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐
43	430 mm	☐	☐	☒	☐	☐	☐
48	480 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐
53	530 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐

 Sitztiefe 550 mm CODE 955 nicht i.V. mit elekt. Sitzkantelung CODE 4118

Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐	ohne Sitzpolster	0,00
☐ 948	iCHAIR MEYLIFE Kontursitz	412,00
☐ 7206	Netti Uno	240,00
☐ 7203	Netti Sit	460,00

 NETTI Kissen nicht i.V. mit Sitztiefe 550 mm CODE 955

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

VARILITE Sitzkissen

Für die Auswahl der VARILITE Sitzkissen ist das separate Bestellblatt "VARILITE Sitzsystem" zu verwenden. Das Bestellblatt "VARILITE Sitzsystem" ist bei dem Modell 2.518 TA IQ auf der MEYRA Website zu finden. Bei Bestellung ist das ausgefüllte VARILITE Bestellblatt diesem Bestellblatt beizulegen.

 Nur i. V. mit Rundrohrücken CODE 608

Bezug für MYSeat Kontur-Kissen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 237	Textil-Bezug schwarz	0,00
☐ 254	Kunstleder	434,00

 wird nur auf Konturkissen 948/949 angewendet

Sitzkantelung / Sitzlift

CODE	BEZEICHNUNG
☐ 4118	Elektrische Sitzkantelung, stufenlos 0° - 45°
☐ 27	Sitzlift 300 mm

 Beide Optionen sind im Grundmodell enthalten

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Rückensysteme

Rundrohr Rücken, Rückenpolster und -höhe

		Rückenhöhe (mm)	
		(C-921)	(C-922)
Code	Bezeichnung	520	570
608	Rundrohre, 22 mm, vorbereitet für externe Rückensysteme	☐	☐
608/735	Anpassgurt ohne Polster	☐	☐
608/736	Anpassgurt mit Polster, schwarz	☐	☐
608/7201	Netti Uno Back, 3D, Atmungsaktiv	☐ 396,00	☐ 396,00
608/7209	Netti Smart, 3D, Atmungsaktiv	☐ 394,00	☐ 394,00
608/7207	Netti Stabil, 3D, Atmungsaktiv	☐ 648,00	☐ 648,00
608/7210	Netti Super Stabil, 3D, Atmungsaktiv	☐ 744,00	☐ 744,00
608/7205	Netti Kyphotic, 3D, Atmungsaktiv	☐ 882,00	☐ 882,00

VARILITE Rückenpolster

Für die Auswahl der VARILITE Rückenpolster ist das separate Bestellblatt "VARILITE Sitzsystem" zu verwenden. Das Bestellblatt "VARILITE Sitzsystem" ist bei dem Modell 2.518 TA IQ auf der MEYRA Website zu finden. Bei Bestellung ist das ausgefüllte VARILITE Bestellblatt diesem Bestellblatt beizulegen.

 Nur i. V. mit Rundrohr Rücken CODE 608

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückenverstellungen für Rundrohrücken

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 401	Mechanische Rückenverstellung für Rundrohrücken		0,00
☐ 25	Elektrische Rückenverstellung für Rundrohrücken	18.99.99.0006	1.650,00

Zentraler Rücken/Konturrücken

		Rückenhöhe (mm)			
		(C-921)	(C-922)	(C-923)	(C-928)
Code	Bezeichnung	520	570	620	670
949/2038/2859	Konturrücken 380mm breit	☐ 372,00	☐ 372,00	☐ 372,00	☐ 372,00
949/2043/2859	Konturrücken 430mm breit	☐ 372,00	☐ 372,00	☐ 372,00	☐ 372,00
949/2048/2859	Konturrücken 480mm breit	☐ 372,00	☐ 372,00	☐ 372,00	☐ 372,00
949/2053/2859	Konturrücken 530mm breit	☐ 372,00	☐ 372,00	☐ 372,00	☐ 372,00

⚠ CODE 921 und CODE 922 nicht i.V. mit Elektrische biomechanische Rückenverstellung für zentralen Rücken CODE 2948
CODE 928 nicht i.V. mit Elektrische Rückenverstellung für zentralen Rücken CODE 2947

Rückenverstellungen für zentralen Rücken

CODE	BEZEICHNUNG	Gradwinkel		EUR €
☐ 2946/2947	Elektrische Rückenverstellung für zentralen Rücken ⚠ Nicht i.V. mit biomechanische Armlehne CODE 324	150°	stufenlos	2.590,00
☐ 2946/2948	Elektrische biomechanische Rückenverstellung für zentralen Rücken ⚠ Nur i.V. mit Armlehne hochschwenkbar, winkelverstellbar, biomechanisch CODE 324	170°	stufenlos	3.158,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Zusatzoptionen/Positionierung

CODE	BEZEICHNUNG	POSITIONIERUNG	EUR €
☐ 241	Multifunktionale Kopfstütze mit Easy Care Bezug		490,00
☐ 242	Multifunktionale Kopfstütze mit 3D Netzgewebe Bezug		490,00
☐ 937	Kopfstützen-Verlängerung		84,00
☐ 4275	Montageschiene, Zubehör am Rücken  Nicht i.V. mit Rundrohr Rücken CODE 608	Kontur	332,00
☐ 2957	Abschwenkbare Thoraxpelotten  Nur i.V. mit Montageschienen CODE 4275	Kontur	590,00
☐ 797	Seitenwange für Sitzkissen (Oberschenkelstütze)	Sitzplatte	77,00
☐ 4933	Oberschenkelpelotten stufenlos, breiten- und längeneinstellbar	Sitzplatte	620,00
☐ 814	Schiebegriff durchgehend für Zentralen Rücken  Nicht i.V. mit Rundrohr Rücken CODE 608	Kontur	298,00
☐ 2958	Tiefenerweiterung für Rundrohr Rücken	Rundrohr	210,00
☐ 2311	Rückenrohre ausgestellt 25 mm pro Seite für Rundrohr Rücken Code 608	Rundrohr	316,00
☐ 2313	Rückenrohre eingezogen 25 mm pro Seite für Rundrohr Rücken Code 608	Rundrohr	316,00

05 Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar 5 =hochschwenkbar 6 = biomechanik

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
☐ 106	Armlehne abnehmbar, höhen- und tiefenverstellbar  Nicht i.V. mit elekt. biomechanischer Rückenverstellung CODE 2948 Nicht i.V. mit Sitzhöhe A CODE 2511	1,2,3,4	18.99.99.0203	0,00
☐ 24	Armlehne hochschwenkbar, winkelverstellbar  Nicht i.V. mit elekt. biomechanischer Rückenverstellung CODE 2948	2,3,4,5		640,00
☐ 324	Armlehne hochschwenkbar, winkelverstellbar, biomechanisch  Nicht i.V. mit elekt. Rückenverstellung CODE 2947	2,3,4,5,6		1.208,00

Armlehnenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 101	Kleiderschutz für Armlehne  Nur i.V. mit Standard-Armlehne CODE 106		59,00
☐ 4422	Armlehnenfixierung in Grundposition  Nur i.V. mit biomechanischer Armlehne CODE 324 oder hochschwenkbarer Armlehne CODE 24		63,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**Armlehnenpolster LINKS**

CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
☐ 975	Armauflage gepolstert (standard)	links	0,00
☐ 4990	Armauflage gepolstert (standard) mit Drehgelenk	links	392,00
☐ 4982	Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale	links	440,00
☐ 4993	Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale mit Drehgelenk	links	468,00

Armlehnenpolster RECHTS

CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
☐ 974	Armauflage gepolstert (standard)	rechts	0,00
☐ 4984	Armauflage gepolstert (standard) mit Drehgelenk	rechts	392,00
☐ 4981	Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale	rechts	440,00
☐ 4991	Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale mit Drehgelenk	rechts	468,00

Handauflagen für Hemiplegie-Unterarmschale LINKS

CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
☐ 4988	Handauflage flach für Hemiplegie-Unterarmschale	links	67,00
☐ 4987	Handauflage mit ergon. Griff für Hemiplegie-Unterarmschale	links	67,00

 Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert links CODE 975
Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert mit Drehgelenk links CODE 4990

Handauflagen für Hemiplegie-Unterarmschale RECHTS

CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
☐ 4985	Handauflage flach für Hemiplegie-Unterarmschale	rechts	67,00
☐ 4986	Handauflage mit ergon. Griff für Hemiplegie-Unterarmschale	rechts	67,00

 Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert rechts CODE 974
Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert mit Drehgelenk rechts CODE 4984

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale**

CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
☐ 4989	Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale LINKS  Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert links CODE 975 Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert mit Drehgelenk links CODE 4990	links	89,00
☐ 4983	Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale RECHTS  Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert rechts CODE 974 Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert mit Drehgelenk rechts CODE 4984	rechts	89,00

06 Beinstützen**Seitliche Beinstützen**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 293	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar		0,00
☐ 4092	Beinstützen, abnehmbar, abschwenkbar, mech. höhenverstellbar		690,00
☐ 2086	Beinstützen, abnehmbar, abschwenkbar, elektr. höhenverstellbar		2.390,00

Optionen für seitliche Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	HMV-Nr.	EUR €
☐ 808	Fußstützen geteilt, hochklappbar, winkelverstellbar			18.99.99.0303	0,00
☐ 57	Fußstütze durchgehend			18.99.99.0302	452,00

Zentrale Beinstütze

CODE	BEZEICHNUNG	BS-WINKEL	USL	EUR €
☐ 5092/5100	Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar  Nur i.V. mit Fußplattenoption für zentrale Beinstütze CODE 5109	85°-95°	280-400 mm	640,00
☐ 4935/5086	Elektrische zentrale Beinstütze (inkl. Wadenpolster, CODE 2945), elekt. Längenausgleich  Nur i.V. mit Fußplattenoption für zentrale Beinstütze CODE 5109	90°-170°	200-400mm	2.350,00
☐ 4949/5086	Elektrische zentrale Beinstütze (inkl. Wadenpolster), elektr. absenkbar, Längenausgleich Boden  Nur i.V. mit Fußplattenoption für zentrale Beinstütze CODE 5109	90°-170°	350-450mm	2.550,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**Fußplattenoptionen für zentrale Beinstütze**

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 5109	Standard Fußplatte für zentrale Beinstütze	0,00

 Nicht i.V. mit seitlichen Beinstützen**Zusatz Optionen Beinstütze**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 822	Schuhanschnallriemen (Paar)	18.99.99.0305	69,00
☐ 823	Fersenhalter (Paar)	18.99.99.0304	120,00
☐ 2945	Wadenpolster für zentrale Beinstütze		0,00

07 Batterien/Ladegeräte/Beleuchtung**Batterien**

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 5158	Batterien 66 Ah (5H), 80 Ah (20H), wartungsfrei	0,00
☐ 700	Ohne Batterien	0,00

Ladegeräte

CODE	EUR €
☐ 732	Ladegerät 8 A für 73 Ah (5H)
☐ 733	Ladegerät 12 A für 73 Ah (20h)
☐ 701	Ohne Ladegerät

Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0,00
☐ 703	Ohne aktive LED Beleuchtung	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08

Bedienmodule/Montage/Halterungen/Verstellmodule

R-NET-Steuerung

Powermodul 120A, Verstellmodul ISM8

Code	Bedienmodul	
702/415	R-NET LED	☐
702/416	R-NET LCD	☐ 990,00
702/398	R-NET LCD IR/BT	☐ 2.690,00
702/839/2859	R-NET OMNI II	☐ 3.017,00

 R-NET OMNI II: Das ausgewählte Bedienmodul wird beigelegt

Fahrstabilisierungsmodul

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 918	Gyro-Modul, Fahrstabilisierungsmodul  Nicht i.V. mit Bedienmodul LED Code 415	1.490,00

Bedienmodul Montage

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 74	Montage Rechts		0,00
☐ 60	Montage Links		0,00

Bedienmodulhalterung

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar	0,00
☐ 4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, abschwenkbar	210,00
☐ 2074/4789	Begleitpersonensteuerung rechts montiert, inkl. Busverteiler 4-Fach CODE 2859	793,00
☐ 2060/4789	Begleitpersonensteuerung links montiert, inkl. Busverteiler 4-Fach CODE 2859	793,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Externes Verstellmodul

CODE	BEZEICHNUNG	MONTAGE	HMV-Nr.	EUR €
☐ 4446/4597	Ext. Verstellastatur TA, für 5 elektr. Funktionen  Nur i.V. mit Bedienmodulhalterung CODE 4860 Nicht i.V. mit Bedienmodul CODE 415	Bedienmodulseite	18.99.99.0702	796,00
☐ 4446/4599	Ext. Verstellastatur TA, für 5 elektr. Funktionen  Nicht i.V. mit Bedienmodul CODE 415	gegenüber Bedienmodulseite	18.99.99.0702	630,00

Sondersteuerung R-NET

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 4660	Tischplattensteuerung nach rechts abschwengbar  Nicht i.V. mit Armlehne CODE 24 Nicht i.V. mit R-Net OMNI II CODE 839	18.99.99.0702	810,00
☐ 4661	Tischplattensteuerung nach links abschwengbar  Nicht i.V. mit Armlehne CODE 24 Nicht i.V. mit R-Net OMNI II CODE 839	18.99.99.0702	810,00
☐ 2238	Hinterkopfsteuerung schmal, R-NET  Nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 839		5.954,00
☐ 2239	Hinterkopfsteuerung breit, R-NET  Nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 839		5.954,00

Augensteuerung GazeDriver

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 1096412	GazeDriver Set R-Net	34.998,00
☐ 1096413	Montagesystem für Therapietisch	2.098,00
☐ 1096410	Sitz- Montagesystem  Pflichtauswahl, wenn GazeDriver ausgewählt ist	0,00

Bedienmodul Software

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 985	Serienprogrammierung (Standard)	0,00
☐ 998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0,00

☐

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung:

Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Externer Taster

für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson.

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 596	Taster, Durchmesser 63 mm, gelb		259,00
☐ 778	Taster, Durchmesser 30 mm, grün		259,00
☐ 779	Taster, Durchmesser 30 mm, gelb		259,00

Joystickaufsätze

CODE	BEZEICHNUNG	STEUERUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 553	TETRA-Gabel vertikal	R-NET	18.99.99.0999	228,00
☐ 4590	Joystick Knopf Kugelgriff 38 mm	R-NET	18.99.99.0999	70,00
☐ 4591	Joystick Knopf T-Griff	R-NET	18.99.99.0999	146,00
☐ 4593	Joystick Knopf Stielgriff	R-NET	18.99.99.0999	82,00
☐ 4594	Joystick Knopf-Griff	R-NET	18.99.99.0999	74,00
☐ 4595	Joystick Knopf Softball 70 mm	R-NET	18.99.99.0999	188,00
☐ 4596	Golfball, klein, 43 mm	R-NET		76,00

09

Akzentfarben

CODE	RAHMEN	AKZENTE	EUR €
☐ 186	Mattschwarz	Magic Blue	0,00
☐ 212	Mattschwarz	Polarweiß	0,00
☐ 227	Mattschwarz	Redmetallic	0,00
☐ 180	Mattschwarz	Lemonreflex	0,00
☐ 214	Mattschwarz	Sonnengelb	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Optionen rund um den Rollstuhl

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 4646	Therapietisch seitlich abschwenkbar	18.99.99.0801	696,00
☐ 589	Vierpunktgurt	18.99.99.0906	378,00
☐ 833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	59,00
☐ 2859	Busverteiler 4-fach		83,00

11 Service

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 55704	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale  beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Paramtersätzen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.	646,00
☐ 55709	Medizinisch notwendige Parametrisierung auf klientenspezifische Einstellwerte  beinhaltet einfache Programmanpassungen sowie die Integration von Sondersteuerungen	1.288,00